

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

LIGHT COLLECTION





4

Lampade
a mano

12

Luci da lavoro

17

Mobilio

18

Accessori



Lampade portatili INSPECT

Le lampade da ispezione della serie **IN.** (IN sta per ispezione) e la versatile **SLIMFLEX** sono ideali per i diversi lavori di ispezione. Tutte le lampade sono dotate di tecnologia LED a risparmio energetico, di lunga durata.



Art. 32038

Lampada LED portatile IN.UV 450, ricaricabile

8 potenti LED SMD laterali e un LED posto nella testa lampada, 4 LED UV a parte nella testa, orientabili in continuo a 180° su 2 lati, 2 ganci inclinabili e girevoli a 360°, magneti sul retro e nella base.

Autonomia 4,5-15 h
Tempo di ricarica 5,5 h
Batteria Li-Ion 3,7 V / 4000 mAh
80/450 lumen
6500 Kelvin
IP54
IK07
251 x 57 x 40 mm
0,5 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Accessori

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32070

Lampada LED portatile IN.SPOT 130, ricaricabile

24 LED laterali e 5 LED supplementari nella testa lampada, orientabili/girevoli a 180° in continuo su 2 lati, potente magnete inserito nella base, gancio ruotabile inclinabile nella testa.

Autonomia 4,5-18 h
Tempo di ricarica 3h
Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh
90/420 Lux (1 m)
30/130 lumen
6000 Kelvin
IP20
IK07
360 mm x Ø 40 mm
0,55 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Accessori

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32071

Lampada LED portatile IN.VIEW 250, ricaricabile

LED COB 3 W e inoltre LED 1 W LED SMD posto nella testa lampada, potente magnete inserito nella base, gancio ruotabile e inclinabile nella testa, orientabile/ruotabile a 180° in continuo su 2 lati.

Autonomia 3-10 h
 Tempo di ricarica 3h
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh
 115/165 Lux (1 m)
 70/250 lumen
 6000 Kelvin
 IP20
 IK07
 290 mm, Ø 40 mm
 0,5 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Accessori

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32072

Lampada LED portatile IN.VIEW.SLIM 300, ricaricabile

Robusta versione antiurto, esterno della testa in alluminio, ulteriore LED SMD integrato nella testa lampada, diffusione della luce ad ampio angolo, 110°.

Autonomia 2,5 -10 h
 Tempo di ricarica 3 h
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh
 30/120 Lux (1 m)
 70/300 lumen
 6000 Kelvin
 IP20
 IK07
 358 x 56 x 43 mm
 0,6 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Accessori

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32085

Lampada portatile LED SLIMFLEX, ricaricabile

Livelli di luminosità dimmerabili, con magneti nella base e sul dorso. Da piegata la lampada funziona anche come torcia tascabile.

Autonomia 3 - 8 h
 Tempo di ricarica 3 h
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh
 25/105 Lux (1 m)
 70/400 lumen
 5700 Kelvin
 IP54
 IK07
 302 x 44 x 34 mm
 0,35 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Accessori

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32085D

Espositore (con 12 pz. Art. 32085D) SLIMFLEX, ricaricabile



Lampada portatile a LED, WI600, ricaricabile senza fili

Lampada portatile senza fili con connessione USB tipo C

2.5- 5 h di tempo di funzionamento
4-5 h Tempo di ricarica
LED COB da 6 W sul pannello frontale
1 W SMD LED nella testa della lampada
Dotato di magneti e ganci
Batteria LiPo 3,7 V / 1500 mAh
967 - 1120 lux (0,5 m)
100 - 600 lumen
5700 Kelvin
IP65
IK08
210 x 55 x 25 mm
0.30 kg



Lampada portatile a LED, WI300, ricaricabile senza fili

Lampada portatile senza fili con connessione USB tipo C

2.5- 6 h Tempo di funzionamento
2,5 - 3,5 h Tempo di ricarica
LED COB da 3 W sul pannello frontale
1 W SMD LED nella testa della lampada
Dotato di magneti e ganci
3,7 V / 2600 mAh Batteria agli ioni di litio
995-1670 lux (0,5m)
100 - 300 lumen
5700 Kelvin
IP65
IK08
135 x 65 x 25 mm
0.19 kg



Disponibile da ottobre 2020

Disponibile da ottobre 2020

Caricabatterie senza fili e connettore USB tipo C

(Lampada portatile a LED 701.002.000 / 702.000.001)

2,5 - 4 Ore di ricarica
5V / 1A Input
5V / 1A USB Output
IP65
IK08
150 x 105 x 20 mm
0.19 kg



Caricabatterie senza fili e connettore USB tipo C per 2 lampada

(Lampada portatile a LED 701.002.000 / 702.000.001)

2,5 - 4 Ore di ricarica
5V / 2A Input
5V / 1A USB Output
IP65
IK08
205 x 105 x 20 mm
0.27 kg



Disponibile da ottobre 2020

Disponibile da ottobre 2020



Offerte in SET disponibili (lampade + caricabatterie) - Contattaci

Art. 701.010.001
SET 1



Art. 701.010.002
SET 2



Art. 701.010.003
SET 3



Art. 701.000.000

Lampada LED portatile COMPACT 500, ricaricabile

Autonomia 2 - 10.5 h
 Tempo di ricarica 3.5 h
 LED COB da 3 W laterali
 LED SMD da 1.4 W posto nella testa della lampada
 Orientabili in continuo a 180° su 2 lati
 Attrezzato con magnete e gancio
 Batteria Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh
 40 a 750 Lux (1m)
 100 a 500 Lumen
 6000 Kelvin
 IP54
 IK07

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Accessori

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 701.000.100

Espositore (con 12 pz. Art. 701.000.000) Lampada LED portatile COMPACT 500, ricaricabile



Lampade portatili TUBE

Le lampade portatili della serie **TUBE** sono sinonimo di linee sobrie tradizionali. Semplici nelle dotazioni, efficienti nell'uso. Tutte le lampade sono dotate di tecnologia LED a risparmio energetico, di lunga durata.

Art. 32074

Lampada portatile LED TUBE 420

Lampada stilo portatile da ispezione e officina con 54 LED SMD, angolo di illuminazione 120°, impugnatura in gomma.

420 lumen
 IP54
 IK07
 5 m di cavo rete
 Classe energetica A++
 220-240V - 50/60 Hz
 480 mm, Ø 50 mm
 0,65 kg



Art. 32016

Lampada LED portatile TUBE.SUB 380, ricaricabile

Lampada da officina impermeabile e facilmente lavabile con indicatore di carica e base di appoggio integrata.

Autonomia 3,5 h
 Tempo di ricarica 3,5 h
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 4400 mAh
 225 Lux (1 m)
 380 lumen
 IP67
 415 x 57 x 41 mm
 0,7 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32016AL

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32016DL



Lampade portatili COMPACT

Le lampade portatili della serie **COMPACT** sono maneggevoli, facili da riporre e ideali per lavorare in spazi angusti. Tutte le lampade sono dotate di tecnologia LED a risparmio energetico, di lunga durata.



Art. 32068

Lampada portatile con 18+3 LED COMPACT MINI 90

18 luminosi LED laterali, 3 LED posti nella testa lampada, sostegno magnetico orientabile a 270° su 2 lati, ulteriore magnete sul retro.

Autonomia 4-20 h
100 Lux (1 m)
15/90 lumen
IP54
178 x 43 x 35 mm
0,1 kg

Accessori

Batterie AAA (3x) art. 32013

Disponibile in espositore da 12, art. 32068D



Art. 32068D

Espositore (con 12 pz. Art.32068) COMPACT MINI 90



Art. 32069

Lampada portatile LED COB COMPACT MINI 180, ricaricabile

3 ulteriori LED posti nella testa lampada, sostegno magnetico orientabile a 270° su ambo i lati, ulteriore magnete sul retro.

Autonomia 2-15 h
 Tempo di ricarica 2 h
 Batteria Li-Ion 3.7 V / 800 mAh
 110 Lux (1 m)
 15/180 lumen
 IP20
 178 x 43 x 35 mm
 0.11 kg

Fornita con
 Cavo USB

Accessori
 Caricabatteria 230 V art. 32070AL
 Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32069D12

Espositore (con 12 pz. Art. 32069) COMPACT MINI 180, ricaricabile



Art. 701.001.000

Lampada LED portatile COMPACT 350, ricaricabile

1 ulteriore LED posto nella testa lampada, orientabile in continuo su 2 lati a 180°, 2 potenti magneti incorporati sul retro e nella base di sostegno, gancio posto nella testa ruotabile e inclinabile.

Autonomia 4 h
 Tempo di ricarica 3,5 h
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh
 100/600 lumen
 190 x 56 x 29 mm
 0,26 kg

Fornita con
 Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Accessori
 Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL
 Supporto ricarica art. 32032LS



Art. 701.001.100

Espositore (con 6 pz. Art. 32032) COMPACT 350, ricaricabile



Art. 32075

Lampada LED portatile COMPACT 110, ricaricabile

Con LED SMD, angolo di illuminazione 30°, potente magnete sul dorso, gancio incorporato.

Autonomia 4 - 4,5 h
 Tempo di ricarica 3 h
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 1500 mAh
 870 Lux (0,6 m)
 110 lumen
 6500 Kelvin
 IP65
 IK07
 210 x 60 x 40 mm
 0,16 kg

Fornita con
 Caricabatteria 230 V art. 32070AL
 Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32076

Lampada LED portatile COMPACT 230, ricaricabile

Con LED COB, angolo di illuminazione 110°, potente magnete sul dorso, gancio incorporato.

Autonomia 3 h
 Tempo di ricarica 3 h
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh
 290 Lux (0,6 m)
 230 lumen
 6000 Kelvin
 IP65
 IK07
 210 x 60 x 40 mm
 0,16 kg

Fornita con
 Caricabatteria 230 V art. 32070AL
 Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32050

Torcia tascabile in alluminio con funzione zoom

Con LED 1 watt, funzione zoom e lampeggiante, 2 livelli di luminosità.

Autonomia 12 - 24 h
70 - 110 lumen
IPX4
Zoom 0 - 5 m
104 x 27 mm, Ø 33,5 mm
0,13 kg

Fornita con

Batterie AAA (3x) art. 32013



Art. 32054

Torcia tascabile in alluminio ricaricabile

Con LED CREE 6 watt, funzione zoom e 3 funzioni luminose.

Autonomia 2 - 12 h
Tempo di ricarica 3,5 - 4 h
Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh
750 lumen
IP44
160 mm, Ø 42 mm
0,17 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32054AL



Art. 32061

Torcia frontale ad alta potenza

In alluminio, con LED CREE 3 watt, funzione dimmer, zoom e lampeggiante, angolo di illuminazione regolabile in continuo.

Autonomia 4 - 12 h
160 lumen
IP44
45 mm, Ø 40 mm
0,13 kg

Accessori

Batterie AAA (3x) art. 32013



Art. 702.003.000

Lampada frontale LED H260, ricaricabile

Torcia led frontale ricaricabile H260, con sensore di movimento, torcia ruotabile e rimuovibile provvista di magneti

2 - 4h Tempo di funzionamento
2,5 h Tempo di ricarica
Angolo del fascio di 100°
Ruotabile a 360°
3,7 V / 1400 mAh Batteria agli Li-Po
80/120 lux (1 m)
150/260 lumen
6400 Kelvin
IP44
80 x 55 x 45 mm
0.1 kg



Art. 702.003.100

Espositore (con 9 pz. Art. 702.003.000) Lampada frontale LED H260, ricaricabile



PENLIGHT

Le **PENLIGHT** sono l'illuminazione ideale in viaggio e ovunque. Leggere, trovano posto in qualsiasi tasca dei pantaloni.

Lampada a penna PENLIGHT 140, ricaricabile

Con 6 +1 LED SMD, clip da tasca magnetico mobile.

80 - 540 Lux (1m)
100 - 140 lumen
IK07
169 x 29 x 21 mm
0.05 kg

Accessori

Caricabatteria 230 V 32070AL
Adattatore per auto 12 / 24 V
art. 32070DL

Art. 32065

Lampada LED a penna

Con 6+1 LED e clip da tasca.

290 Lux (1m)
30 lumen
170 x 18 x 33 mm
0,05 kg

Accessori

Batterie AAA (3x) art. 32013

Art. 32058

Lampada a penna, grigio

Disponibile in espositore da 12, art. 32058D



Art. 32058B

Lampada a penna, blu

Disponibile in espositore da 12, art. 32058BD



Art. 32058D

Espositore (con 12 pz. Art. 32058) Lampada a penna, grigio



Art. 32058BD

Espositore (con 12 pz. Art. 32058B) Lampada a penna, blu



Lampade da lavoro serie T

Il corpo esterno trapezoidale delle lampade della serie T è realizzato in ABS leggero e robusto. La protezione in gomma dura salva non solo spigoli e angoli, ma anche la parte frontale. La parte frontale in plastica opaca crea una gradevole illuminazione diffusa. La temperatura di colore di circa 6000 Kelvin simula il bianco della luce diurna, che favorisce il benessere e la concentrazione. Le lampade da lavoro sono protette contro la polvere e gli spruzzi (IP54).



Il retro incorpora una maniglia e un piedino orientabile a 120°. La lampada da lavoro può essere montata su cavalletto. Le prese integrate poste sul retro (solo art. 32080) svolgono la stessa funzione di un avvolgicavo, consentendo di alimentare apparecchi elettrici senza bisogno di altri collegamenti.

Art. 32080

Lampada da lavoro LED T5000

47 watt
120 SMD LED
Classe energetica A++
1860 Lux (1 m)
5000 lumen
6000 Kelvin
IP54
5 m di cavo
230 V
2 prese SCHUKO (tipo F)
363 x 278 x 98 mm
2,7 kg



Art. 32080F

Lampada da lavoro LED T5000

2 prese (tipo E)



Art. 32080CH

Lampada da lavoro LED T5000

2 prese SEV (tipo 13)



Art. 32081

Lampada da lavoro LED T2500

24 watt
64 SMD LED
Classe energetica A++
930 Lux (1 m)
2500 lumen
6000 Kelvin
IP54
3 m di cavo
275 x 215 x 90 mm
1,1 kg



Art. 32081C

Lampada da lavoro LED T2500 con cavalletto telescopico estraibile

Struttura metallica a tre gambe per un massimo grado di stabilità
Lampada ruotabile a 360°

Art. 702.001.000

Lampada da lavoro a LED T1000, ricaricabile

Lampada da lavoro compatta T1000, con SMD-LED e ricaricabile con porta USB-C.

2,5 - 6 h Tempo di funzionamento
4 ore di ricarica
Angolo del fascio di 100°
210° ruotabile
3,7 V / 4000 mAh Batteria agli ioni di litio
360 lux (1 m)
1000 lumen
6000 Kelvin
IP65
IK08
175 x 135 x 45 mm
0,4 kg



Lampade da lavoro BONNET e serie W

Lampade dal lavoro per interno motore e spazi chiusi.



Art. 32073

Lampada da lavoro LED BONNET 1200

Per interno motore e scocca, gancio telescopico estraibile con estensione da 1100 a 1700 mm, lampadina rimovibile.

LED SMD 12 W
Standard energetico A++
1200 lumen
IP54
240 V
5 m di cavo H05RNF 2 x 1,00 mm²
2,13 kg



Art. 32078

Lampada da lavoro LED W1000 ricaricabile

Potente lampada da lavoro compatta e ricaricabile, a forma di volante, con livelli di luminosità dimmerabili, robusta base magnetica ruotabile a 170°

Autonomia 4 h
Tempo di ricarica 4 h
Batteria Li-Ion 7,4 V / 2200 mAh
LED CPB 10 W
400 - 1000 lumen
6400 Kelvin
IP65
172 x 55 x 150 mm
0,72 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL
Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL

Accessori

Asta telescopica art. 32078-01
Supporto art. 32078-02



Art. 32078-03

Lampada da lavoro LED W1000 con binario guida

Posizionamento della lampada a piacere, con fissaggio tramite vite sul binario, gancio telescopico estraibile con estensione da 1200 a 1900 mm. Tramite il supporto 32078-02 è possibile montare sul binario più lampade.

1,95 kg

Fornita con

Lampada da lavoro LED art. 32078
Asta telescopica art. 32078-01
Supporto art. 32078-02
Caricabatteria 230 V art. 32070AL
Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL

Art. 702.000.000

Lampada da lavoro LED FLEXDOT 600, ricaricabile

Attrezzato con magnete e gancio

Autonomia 1.5 - 3 h
 Tempo di ricarica 4 h
 Diffusione della luce ad ampio angolo, 100°.
 Orientabile a 360°
 Batteria Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh
 170/330 Lux (1 m)
 300/600 Lumen
 6400 Kelvin
 IP65
 78 x 76 x 52 mm
 0.2 kgg



Art. 702.000.100

Espositore (con 9 pz. Art. 702.000.000) LED FLEXDOT 600, ricaricabile



Lampade di Sicurezza

Art. 702.000.002

Set di luci di segnalazione a LED, ricaricabile

Per interno motore e scocca,
 Gancio telescopico e lampada rimovibile.


LED SMD DA 12 W
 Standard energetico A++
 1200 lumen
 IP54
 240 V
 Cavo 5 m H05RNF 2 x 1,00 mm²
 2,13 kg



Art. 702.000.001

Luce di segnalazione a LED

9.6 W 16 LED
 IK20 T
 IP67
 CR123 3 V 1300mAh
 108 x 111 x 35 mm
 284g



Lampade da lavoro HEXA

Le lampade da lavoro HEXA si caratterizzano per il corpo in alluminio esagonale con proteggi spigoli in gomma. Sono antiurto (IK07) e leggere. Queste lampade da lavoro sono protette contro la polvere e i getti d'acqua (IP65) e dunque ideali per l'impiego all'interno come all'esterno. La tecnologia LED COB offre potenza luminosa compatta e omogenea, con un ampio angolo di illuminazione pari a 120°. Il piedino integrato e flessibile è ruotabile a 180° e può essere montato su cavalletto.



Art. 32037

Lampada da lavoro LED HEXA 2000

20 W
3 livelli di luminosità: 25/50/100%
Autonomia 2,5 - 10 h
Tempo di ricarica 3,5 h
Batteria Li-Ion 11,1 V / 4400 mAh
500/1000/2000 lumen
6000 Kelvin
IP65
IK07
225 x 220 x 70 mm
1,4 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32037AL



Lampade pensili

Le lampade sono dotate di magneti e staffe di montaggio, pertanto flessibili nell'impiego. Le due misure si possono collegare anche in serie.



Art. 32077-60

Lampada LED sottopensile

120 SMD
Classe energetica A++
1800 lumen
20 watt
Angolo di illuminazione 120°
5000 K
IP65
IK08
590 x 124 x 43 mm
1,2 kg

Fornita con

Cavo di collegamento, 35 cm art. 32077-CONN
Cavo di rete 230 V, 5 m art. 32077-MC



Art. 32077-120

Lampada LED sottopensile

240 SMD
Classe energetica A++
3600 lumen
40 watt
Angolo di illuminazione 120°
5000 K
IP65
IK08
1200 x 124 x 43 mm
2,3 kg

Fornita con

Cavo di collegamento, 35 cm art. 32077-CONN
Cavo di rete 230 V, 5 m art. 32077-MC

Accessori



Art. 32029AL
Caricabatterie 230 V
per 32030



Art. 32054AL
Caricabatterie 230 V
per 32054



Art. 32016AL
Caricabatterie 230 V
per 32016



Art. 32016DL
Adattatore per auto 12 / 24 V
per 32016

Art. 32037AL
Caricabatterie 230 V
per 32037

Art. 32039AL
Caricabatterie 230 V
per 32039

Art. 32020DL
Adattatore per auto 12 / 24 V
per 32020



Art. 32000DL
Adattatore per auto 12 V
per 32055



Art. 32000AL
Caricabatterie 230 V
per 32055
Art. 32070AL
Caricabatterie 230 V
per 32032, 32033, 32038, 32058,
32069, 32070, 32071, 32072,
32075, 32076, 32078, 32085



Art. 32070DL
Adattatore per auto 12 / 24 V
per 32032, 32033, 32038, 32058,
32069, 32070, 32071, 32072,
32075, 32076, 32078, 32085



Art. 32032LS
Supporto ricarica
per 32032, 32033



Art. 32077-MC
Cavo di rete 230 V, 5 m
per 32077-60, 32077-120



Art. 32077-CONN
Cavo di collegamento, 35 cm
per 32077-60, 32077-120



Art. 798.000.001
Batterie per 701.000.000
3.6 V Li-Ion
2000 mAh



Art. 798.000.002
**Caricatore e cavo Micro-USB
per 701.000.000**
Input: 5 Vdc 1A
Output: 4.2 Vdc 2A



Art. 32078-02
Supporto
per 32078



Art. 32078-01
Asta telescopica
per 32078

Art. 32025-3
Cavalletto telescopico
per 32027, 32030, 32037, 32039



KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



Il vostro rivenditore specializzato: