

**KRAFTWERK®**

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

# LIGHT COLLECTION

4

INSPECT

6

COMPACT

8

Serie T

10

HEXA



**12**

Color Control

**13**

Bonnet  
Serie W

**14**

TUBE

**16**

ALULIGHT

**18**

PENLIGHT

**19**

Torçe tascabili  
e da testa

**20**

Lampade  
sottopensile

**22**

Accessori





# Lampade portatili INSPECT

Le lampade da ispezione della serie **IN.** (IN sta per ispezione) e la versatile **SLIMFLEX** sono ideali per i diversi lavori di ispezione. Tutte le lampade sono dotate di tecnologia LED a risparmio energetico, di lunga durata.



Art. 32070

## Lampada LED portatile IN.SPOT 130, ricaricabile

24 LED laterali e 5 LED supplementari nella testa lampada, orientabili/girevoli a 180° in continuo su 2 lati, potente magnete inserito nella base, gancio ruotabile inclinabile nella testa.

Autonomia 4,5-18 h  
 Tempo di ricarica 3h  
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh  
 90/420 Lux (1 m)  
 30/130 lumen  
 6000 Kelvin  
 IP20  
 IK07  
 360 mm x Ø 40 mm  
 0,55 kg

**Fornita con**  
 Caricabatteria 230 V art. 32070AL

**Accessori**  
 Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32071

## Lampada LED portatile IN.VIEW 250, ricaricabile

LED COB 3 W e inoltre LED 1 W LED SMD posto nella testa lampada, potente magnete inserito nella base, gancio ruotabile e inclinabile nella testa, orientabile/ruotabile a 180° in continuo su 2 lati.

Autonomia 3-10 h  
 Tempo di ricarica 3h  
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh  
 115/165 Lux (1 m)  
 70/250 lumen  
 6000 Kelvin  
 IP20  
 IK07  
 290 mm, Ø 40 mm  
 0,5 kg

**Fornita con**  
 Caricabatteria 230 V art. 32070AL

**Accessori**  
 Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32038

## Lampada LED portatile IN.UV 450, ricaricabile

8 potenti LED SMD laterali e un LED posto nella testa lampada, 4 LED UV a parte nella testa, orientabili in continuo a 180° su 2 lati, 2 ganci inclinabili e girevoli a 360°, magneti sul retro e nella base.

Autonomia 4,5-15 h  
 Tempo di ricarica 5,5 h  
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 4000 mAh  
 80/450 lumen  
 6500 Kelvin  
 IP54  
 IK07  
 251 x 57 x 40 mm  
 0,5 kg

**Fornita con**  
 Caricabatteria 230 V art. 32070AL

**Accessori**  
 Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32072

## Lampada LED portatile IN.VIEW.SLIM 300, ricaricabile

Robusta versione antiurto, esterno della testa in alluminio, ulteriori LED SMD integrati nella testa lampada, diffusione della luce ad ampio angolo, 110°.

Autonomia 2,5 - 10 h  
 Tempo di ricarica 3 h  
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh  
 30/120 Lux (1 m)  
 70/300 lumen  
 6000 Kelvin  
 IP20  
 IK07  
 358 x 56 x 43 mm  
 0,6 kg

**Fornita con**  
 Caricabatteria 230 V art. 32070AL

**Accessori**  
 Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32085

## Lampada portatile LED SLIMFLEX, ricaricabile

Livelli di luminosità dimmerabili, con magneti nella base e sul dorso. Da piegata la lampada funziona anche come torcia tascabile.

Autonomia 3 - 8 h  
 Tempo di ricarica 3 h  
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh  
 25/105 Lux (1 m)  
 70/400 lumen  
 5700 Kelvin  
 IP54  
 IK07  
 302 x 44 x 34 mm  
 0,35 kg

**Fornita con**  
 Caricabatteria 230 V art. 32070AL

**Accessori**  
 Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



## Lampade portatili COMPACT

Le lampade portatili della serie **COMPACT** sono maneggevoli, facili da riporre e ideali per lavorare in spazi angusti. Tutte le lampade sono dotate di tecnologia LED a risparmio energetico, di lunga durata.





Art. 32068

### Lampada portatile con 18+3 LED COMPACT MINI 90

18 luminosi LED laterali, inoltre 3 LED posti nella testa lampada, sostegno magnetico orientabile a 270° su 2 lati, ulteriore magnete sul retro.

Autonomia 4-20 h  
100 Lux (1 m)  
15/90 lumen  
IP54  
178 x 43 x 35 mm  
0,1 kg

#### Accessori

Batterie AAA (3x) art. 32013

Disponibile in espositore da 12, art. 32068D



Art. 32069

### Lampada portatile LED COB COMPACT MINI 180, ricaricabile

3 ulteriori LED posti nella testa lampada, sostegno magnetico orientabile a 270° su ambo i lati, ulteriore magnete sul retro.

Autonomia 2-15 h  
Tempo di ricarica 2 h  
Batteria Li-Ion 3.7 V / 800 mAh  
110 Lux (1 m)  
15/180 lumen  
IP54  
178 x 43 x 35 mm  
0,23 kg

#### Fornita con

Cavo USB

#### Accessori

Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL

Disponibile in espositore da 8, art. 32069D



Art. 32032

### Lampada LED portatile COMPACT 350, ricaricabile

1 ulteriore LED posto nella testa lampada, orientabile in continuo su 2 lati a 180°, 2 potenti magneti incorporati sul retro e nella base di sostegno, gancio posto nella testa ruotabile e inclinabile.

Autonomia 3 h  
Tempo di ricarica 3,5 h  
Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh  
100/350 lumen  
190 x 56 x 29 mm  
0,26 kg

#### Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL

#### Accessori

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL

Supporto ricarica art. 32032LS



Art. 32075

### Lampada LED portatile COMPACT 110, ricaricabile

Con LED SMD, angolo di illuminazione 30°, potente magnete sul dorso, gancio incorporato.

Autonomia 4 - 4,5 h  
Tempo di ricarica 3 h  
Batteria Li-Ion 3,7 V / 1500 mAh  
870 Lux (0,6 m)  
110 lumen  
6500 Kelvin  
IP65  
IK07  
210 x 60 x 40 mm  
0,16 kg

#### Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32076

### Lampada LED portatile COMPACT 230, ricaricabile

Con LED COB, angolo di illuminazione 110°, potente magnete sul dorso, gancio incorporato.

Autonomia 3 h  
Tempo di ricarica 3 h  
Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh  
290 Lux (0,6 m)  
230 lumen  
6000 Kelvin  
IP65  
IK07  
210 x 60 x 40 mm  
0,16 kg

#### Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



## Lampade da lavoro serie T

Il corpo esterno trapezoidale delle lampade della serie T è realizzato in ABS leggero e robusto. La protezione in gomma dura salva non solo spigoli e angoli, ma anche la parte frontale. La parte frontale in plastica opaca crea una gradevole illuminazione diffusa. La temperatura di colore di circa 6000 Kelvin simula il bianco della luce diurna, che favorisce il benessere e la concentrazione. Le lampade da lavoro sono protette contro la polvere e gli spruzzi (IP54).



Il retro incorpora una maniglia e un piedino orientabile a 120°. La lampada da lavoro può essere montata su cavalletto. Le prese integrate poste sul retro (solo art. 32080) svolgono la stessa funzione di un avvolgicavo, consentendo di alimentare apparecchi elettrici senza bisogno di altri collegamenti.



Art. 32080

**Lampada da lavoro LED T5000**

47 watt  
 120 SMD LED  
 Classe energetica A++  
 1860 Lux (1 m)  
 5000 lumen  
 6000 Kelvin  
 IP54  
 5 m di cavo  
 230 V  
 2 prese SCHUKO (tipo F)  
 363 x 278 x 98 mm  
 2,7 kg



Art. 32080F

**Lampada da lavoro LED T5000**

2 prese SCHUKO (tipo E)



Art. 32080CH

**Lampada da lavoro LED T5000**

2 prese SCHUKO (tipo 13)



Art. 32080C

Art. 32080FC

Art. 32080CHC

**Lampada da lavoro LED T5000 con cavalletto telescopico estraibile**

Struttura metallica a 3 gambe per un massimo grado di stabilità

Lampada ruotabile a 360°

Art. 32081

**Lampada da lavoro LED T2500**

24 watt  
 64 SMD LED  
 Classe energetica A++  
 930 Lux (1 m)  
 2500 lumen  
 6000 Kelvin  
 IP54  
 3 m di cavo  
 275 x 215 x 90 mm  
 1,1 kg



Art. 32081C

**Lampada da lavoro LED T2500 con cavalletto telescopico estraibile**

Struttura metallica a tre gambe per un massimo grado di stabilità

Lampada ruotabile a 360°

# Lampade da lavoro HEXA

Le lampade da lavoro HEXA si caratterizzano per il corpo in alluminio esagonale con proteggi spigoli in gomma. Sono antiurto (IK07) e leggere. Queste lampade da lavoro sono protette contro la polvere e i getti d'acqua (IP65) e dunque ideali per l'impiego all'interno come all'esterno. La tecnologia LED COB offre potenza luminosa compatta e omogenea, con un ampio angolo di illuminazione pari a 120°. Il piedino integrato e flessibile è ruotabile a 180° e può essere montato su cavalletto.



Art. 32027

## Lampada da lavoro LED HEXA 4000

50 W  
Classe energetica A++  
4000 lumen  
IP65  
IK07  
5 m di cavo  
230 V  
270 x 240 x 77 mm  
2,3 kg



Art. 32037

## Lampada da lavoro LED HEXA 2000

20 W  
3 livelli di luminosità: 25/50/100%  
Autonomia 2,5 - 10 h  
Tempo di ricarica 3,5 h  
Batteria Li-Ion 11,1 V / 4400 mAh  
500/1000/2000 lumen  
6000 Kelvin  
IP65  
IK07  
225 x 220 x 70 mm  
1,4 kg

**Fornita con**  
Caricabatteria 230 V art. 32037AL



Art. 32039

## Lampada da lavoro LED HEXA 1000

10 W  
2 livelli di luminosità: 50/100%  
Autonomia 3 - 6 h  
Tempo di ricarica 3 h  
Batteria Li-Ion 11,1 V / 2200 mAh  
500/1000 lumen  
6000 Kelvin  
IP65  
IK07  
184 x 164 x 47 mm  
1 kg

**Fornita con**  
Caricabatteria 230 V art. 32039AL

Art. 32027C

**Lampada da lavoro LED HEXA 4000  
con cavalletto telescopico estraibile**

Struttura metallica a 3 gambe  
per un massimo grado di stabilità

Lampada ruotabile a 360°  
Altezza 698 mm - 1664 mm



Art. 32027D

**Lampada da lavoro LED HEXA 4000  
con cavalletto telescopico antiribaltamento**

Altezza 485 mm - 1520 mm



Art. 32037C

**Lampada da lavoro LED HEXA 2000  
con cavalletto telescopico estraibile**

Struttura metallica a 3 gambe  
per un massimo grado di stabilità

Lampada ruotabile a 360°  
Altezza 698 mm - 1664 mm



Art. 32037D

**Lampada da lavoro LED HEXA 2000  
con cavalletto telescopico antiribaltamento**

Altezza 485 mm - 1520 mm



Art. 32039C

**Lampada da lavoro LED HEXA 1000  
con cavalletto telescopico estraibile**

Struttura metallica a 3 gambe  
per un massimo grado di stabilità

Lampada ruotabile a 360°  
Altezza 698 mm - 1664 mm



Art. 32039D

**Lampada da lavoro LED HEXA 1000  
con cavalletto telescopico antiribaltamento**

Altezza 485 mm - 1520 mm





# Lampade Color Control

Pensate appositamente per individuare la giusta tonalità di luce e dunque particolarmente adatte per le officine di verniciatura. Speciale LED COB ad ampio angolo ed elevato valore CRI (Color Rendering Index) pari a 95, molto simile alla luce diurna, per una resa colore naturale.



Art. 32030C

**Lampada Color Control ricaricabile e faro con cavalletto telescopico estraibile**

Struttura metallica a 3 gambe per un massimo grado di stabilità.  
Lampada ruotabile a 360°  
Altezza 698 mm - 1664 mm



Art. 32030D

**Lampada Color Control ricaricabile e faro con cavalletto telescopico estraibile antiribaltamento**

Per controllare facilmente grandi superfici, in movimento.  
Altezza 485 mm - 1520 mm



Art. 32036

**Valigetta lampade Color Control**

Set completo in valigetta rigida antiurto con inserto in EVA e 3 lampade HIGH CRI Color Control

430 x 330 x 105 mm  
4,2 kg



Art. 32030

**Lampada da lavoro HEXA Color Control**

LED COB HIGH CRI 20 W  
Autonomia 2,5 - 8 h  
Tempo di ricarica 3 - 4 h  
Batteria Li-Ion 11,1 V / 4400 mAh  
500 - 1800 lumen  
6000 - 6500 lumen  
IP65  
225 x 220 x 70 mm  
1,4 kg

**Fornita con**  
Caricabatteria 230 V art. 32029AL

**Accessori**  
Cavalletto telescopico art. 32025-3  
Cavalletto telescopico a rotelle art. 32025-4



Art. 32033

**Lampada portatile ricaricabile Color Control**

LED COBHIGH CRI 5 W  
Autonomia 3 - 3,5 h  
Tempo di ricarica 4 - 4,5 h  
Batteria Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh  
180 - 380 lumen  
IP65  
IK07  
190 x 56 x 36 mm  
0,6 kg

**Fornita con**  
Supporto ricarica art. 32032LS  
Caricabatteria 230 V art. 32070AL

**Accessori**  
Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32035

**Lampada LED a penna 1 W Color Control**

Adatta per tasche di ogni misura  
LED COB HIGH CRI 1 W  
Autonomia 2 h  
100 lumen  
IPX4  
138 mm, Ø 16 mm  
0,07 kg

**Accessori**  
Batterie AAA (2x) art. 32013

# Lampade da lavoro BONNET e serie W

Lampade da lavoro per interno motore e spazi chiusi.



Art. 32073

### Lampada da lavoro LED BONNET 1200

Per interno motore e scocca, gancio telescopico estraibile con estensione da 1100 a 1700 mm, lampadina rimovibile.

LED SMD 12 W  
Standard energetico A++  
1200 lumen  
IP54  
240 V  
5 m di cavo H05RNF 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>  
2,13 kg



Art. 32078

### Lampada da lavoro LED W1000 ricaricabile

Potente lampada da lavoro compatta e ricaricabile, a forma di volante, con livelli di luminosità dimmerabili, robusta base magnetica ruotabile a 170°

Autonomia 4 h  
Tempo di ricarica 4 h  
Batteria Li-Ion 7,4 V / 2200 mAh  
LED CPB 10 W  
400 - 1000 lumen  
6400 Kelvin  
IP65  
172 x 55 x 150 mm  
0,72 kg

#### Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL  
Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL

#### Accessori

Asta telescopica art. 32078-01  
Supporto art. 32078-02



Art. 32078-03

### Lampada da lavoro LED W1000 con binario guida

Posizionamento della lampada a piacere, con fissaggio tramite vite sul binario, gancio telescopico estraibile con estensione da 1200 a 1900 mm. Tramite il supporto 32078-02 è possibile montare sul binario più lampade.

1,95 kg

#### Fornita con

Lampada da lavoro LED art. 32078  
Asta telescopica art. 32078-01  
Supporto art. 32078-02  
Caricabatteria 230 V art. 32070AL  
Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL

## Lampade portatili TUBE

Le lampade portatili della serie **TUBE** sono sinonimo di linee sobrie tradizionali. Semplici nelle dotazioni, efficienti nell'uso. Tutte le lampade sono dotate di tecnologia LED a risparmio energetico, di lunga durata.





Art. 32011UV

### Lampada portatile con 16 LED + 9 LED UV

Con 16 LED laterali e 9 LED UV posti nella testa lampada, corpo esterno in alluminio leggero e compatto con gancio per appendere.

Autonomia 8 - 15 h  
150 Lux (0,5m)  
75 lumen  
IP44  
224 mm, Ø 28 mm  
0,18 kg

#### Fornita con

Batterie AAA(3x) art. 32013



Art. 32074

### Lampada portatile LED TUBE 420

Lampada stilo portatile da ispezione e officina con 54 LED SMD, angolo di illuminazione 120°, impugnatura gommata sul corpo esterno.

420 lumen  
IP54  
IK07  
5 m di cavo rete  
Classe energetica A++  
220-240V ~ 50/60 Hz  
480 mm, Ø 50 mm  
0,65 kg



Art. 32016

### Lampada LED portatile TUBE.SUB 380, ricaricabile

Lampada da officina impermeabile e facilmente lavabile con indicatore di carica e base di appoggio integrata.

Autonomia 3,5 h  
Tempo di ricarica 3,5 h  
Batteria Li-Ion 3,7 V / 4400 mAh  
225 Lux (1 m)  
380 lumen  
IP67  
415 x 57 x 41 mm  
0,7 kg

#### Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32016AL  
Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32016DL



Art. 32020

### Lampada portatile LED COB, ricaricabile

Lampada portatile impermeabile con corpo in alluminio ultra leggero antiurto, 2 LED COB laterali ad ampio angolo, LED CREE 2 W ad alte prestazioni sul fronte, caricabatteria intelligente con varie funzioni: indicatore di carica, protezione per sovraccarico, sottocarico e corto circuito.

Autonomia 3,5 h  
Tempo di ricarica 3,5 - 4 h  
Batteria Li-Ion 3,6 V/2200 mAh  
350 -380 Lux (1 m)  
150 -210 lumen  
5700 Kelvin  
IP67  
295 mm, Ø 37 mm  
0,45 kg

#### Fornita con

Caricabatterie 2 x Li-Ion art. 32020B

#### Accessori

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32020DL



# Lampade tascabili ALULIGHT

Le lampade tascabili della serie **ALULIGHT** propongono sei lampade con corpo in alluminio per gli impieghi più diversi. Le lampade SLIM e BIG sono protette contro i getti d'acqua (IPX5), mentre i restanti modelli sono protetti contro le infiltrazioni d'acqua in caso di ondate temporanee (IPX6). La serie ALULIGHT funziona con le comuni batterie alcaline o con batteria Li-Ion ricaricabile (salvo l'art. 32041)



Art. 32049

**Console dimostrativa a prova di furto**

Art. 32041

### Torcia tascabile POCKET

con LED NICHIA ultrapotente e clip inox.

Punto luce ad alta intensità 10 m  
Autonomia 12 h  
360 Lux (0.5 m)  
IPX6  
103 mm, Ø 16 mm  
0,05 kg

#### Accessori

Batterie AAA (1x) art. 32013



Art. 32042

### Torcia tascabile SLIM

con 3 LED ad alta potenza W CREE e clip per bicicletta. 2 livelli di luminosità e funzione lampeggiante, lampada spot con portata fino a 250 m, indicatore di carica.

Autonomia 3,5 - 12 h  
2000 Lux (1 m)  
150 - 320 lumen  
IPX5  
130 mm, Ø 27 mm  
0,13 kg

#### Accessori

Batterie AAA (3x) art. 32013  
Batteria ricaricabile Li-Ion art. 32047



Art. 32043

### Torcia tascabile BIG

con 3 LED ad alta potenza W CREE. 3 livelli di luminosità, lampada spot con portata fino a 250 m, solido sostegno magnetico e indicatore di carica.

Autonomia 5 - 25 h  
1800 Lux (1 m)  
75 - 320 lumen  
IPX5  
141 mm, Ø 36 mm  
0,18 kg

#### Accessori

Batterie AA (3x) art. 32012  
Batteria ricaricabile Li-Ion art. 32048



Art. 32044

### Torcia tascabile FLASH

con LED High Power CREE 3 W. 2 livelli di luminosità e funzione lampeggiante, lampada spot con portata a 250 m, indicatore di carica.

Autonomia 3,5 - 12 h  
3200 Lux (1 m)  
150 - 320 lumen  
IPX6  
143 mm, Ø 36 mm, Ø 30 mm  
0,15 kg

#### Accessori

Batterie AAA (3x) art. 32013  
Batteria ricaricabile Li-Ion art. 32047



Art. 32045

### Torcia tascabile BIG FLEX

con LED High Power CREE 3 W. 3 livelli dimmerabili, collo di cigno, con solido sostegno magnetico e indicatore di carica.

Autonomia 5 - 25 h  
440 Lux (0.5 m)  
75 - 320 lumen  
IPX6  
450 mm, Ø 36 mm  
0,33 kg

#### Accessori

Batterie AA (3x) art. 32012  
Batteria ricaricabile Li-Ion art. 32048



Art. 32046

### Torcia tascabile SLIM FLEX

con LED High Power CREE 3 W. 3 livelli dimmerabili, collo di cigno, con solido sostegno magnetico, magnete rimovibile nella testa lampada e indicatore di carica.

Autonomia 5 - 25 h  
480 Lux (0.5 m)  
75 - 320 lumen  
IPX6  
459 mm, Ø 18 mm  
0,29 kg

#### Accessori

Batterie AA (3x) art. 32012  
Batteria ricaricabile Li-Ion art. 32048





# PENLIGHT

Le **PENLIGHT** sono l'illuminazione ideale in viaggio e ovunque. Leggere, trovano posto in qualsiasi tasca dei pantaloni.



## Lampada a penna PENLIGHT 140, ricaricabile

Con 6 +1 LED SMD, clip da tasca magnetico mobile.

80 - 540 Lux (1m)  
100 - 140 lumen  
IK07  
169 x 29 x 21 mm  
0.05 kg

**Fornita con**  
Cavo USB

### Accessori

Caricabatteria 230 V 32070AL  
Adattatore per auto 12 / 24 V  
art. 32070DL

Art. 32065

## Lampada LED a penna

Con 6+1 LED e clip da tasca.

290 Lux (1m)  
30 lumen  
170 x 18 x 33 mm  
0,05 kg

### Accessori

Batterie AAA (3x) art. 32013



Art. 32058

Disponibile in espositore da 12,  
art. 32058D



Art. 32058B

Disponibile in espositore da 12,  
art. 32058BD



Art. 32058G

Disponibile in espositore da 12,  
art. 32058GD



# Torçe tascabili e da testa

Art. 32050

**Torcia tascabile in alluminio con funzione zoom**

Con LED 1 watt, funzione zoom e lampeggiante, 2 livelli di luminosità.

Autonomia 12 - 24 h  
70 - 110 lumen  
IPX4  
Zoom 0 - 5 m  
104 x 27 mm, Ø 33,5 mm  
0,13 kg

**Fornita con**  
Batterie AAA (3x) art. 32013



Art. 32056

**Torcia tascabile in alluminio**

Con LED CREE 3 watt, funzione zoom e 3 funzioni luminose.

Autonomia 3 - 5 h  
120 lumen  
IP44  
165 mm, Ø 28 mm  
0,12 kg

**Accessori**  
Batterie AA (2x) art. 32012



Art. 32054

**Torcia tascabile in alluminio ricaricabile**

Con LED CREE 6 watt, funzione zoom e 3 funzioni luminose.

Autonomia 2 - 12 h  
Tempo di ricarica 3,5 - 4 h  
Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh  
750 lumen  
IP44  
160 mm, Ø 42 mm  
0,17 kg

**Fornita con**  
Caricabatteria 230 V art. 32054AL



Art. 32055

**Torcia tascabile a forma di smartphone, ricaricabile**

con 24 LED SMD, 4 livelli di luminosità, indicatore di carica, piedino di sostegno e magnete.

Autonomia 2 - 3 h  
Tempo di carica 2 - 3 h  
Batteria Li-Ion 3,7 V / 1000 mAh  
30 - 150 lumen  
102 x 58 x 10 mm  
0,18 kg

**Fornita con**  
Caricabatteria 230 V art. 32000AL

**Accessori**  
Adattatore per auto 12 V art. 32000DL



Art. 32061

**Torcia da fronte ad alta potenza**

In alluminio, con LED CREE 3 watt, funzione dimmer, zoom e lampeggiante, angolo di illuminazione regolabile in continuo.

Autonomia 4 - 12 h  
160 lumen  
IP44  
45 mm, Ø 40 mm  
0,13 kg

**Accessori**  
Batterie AAA (3x) art. 32013



# Lampade sottopensile

Le lampade sono dotate di magneti e staffe di montaggio, pertanto flessibili nell'impiego. Le due misure si possono collegare anche in serie.



Art. 32077-60

**Lampada LED sottopensile**

120 SMD  
Classe energetica A++  
1800 lumen  
20 watt  
Angolo di illuminazione 120°  
5000 K  
IP65  
IK08  
590 x 124 x 43 mm  
1,2 kg

**Fornita con**

Cavo di collegamento, 35 cm art. 32077-CONN  
Cavo di rete 230 V, 5 m art. 32077-MC



Art. 32077-120

**Lampada LED sottopensile**

240 SMD  
Classe energetica A++  
3600 lumen  
40 watt  
Angolo di illuminazione 120°  
5000 K  
IP65  
IK08  
1200 x 124 x 43 mm  
2,3 kg

**Fornita con**

Cavo di collegamento, 35 cm art. 32077-CONN  
Cavo di rete 230 V, 5 m art. 32077-MC



# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

## Utensili KRAFTWERK - qualità senza compromessi



# Accessori



Art. 32029AL  
**Caricabatterie 230 V**  
per 32030

Art. 32037AL  
**Caricabatterie 230 V**  
per 32037

Art. 32039AL  
**Caricabatterie 230 V**  
per 32039



Art. 32054AL  
**Caricabatterie 230 V**  
per 32054



Art. 32016AL  
**Caricabatterie 230 V**  
per 32016



Art. 32016DL  
**Adattatore per auto 12 / 24 V**  
per 32016

Art. 32020DL  
**Adattatore per auto 12 / 24 V**  
per 32020



Art. 32000DL  
**Adattatore per auto 12 V**  
per 32055



Art. 32000AL  
**Caricabatterie 230 V**  
per 32055  
Art. 32070AL  
**Caricabatterie 230 V**  
per 32032, 32033, 32038, 32058,  
32069, 32070, 32071, 32072,  
32075, 32076, 32078, 32085



Art. 32070DL  
**Adattatore per auto 12 / 24 V**  
per 32032, 32033, 32038, 32058,  
32069, 32070, 32071, 32072,  
32075, 32076, 32078, 32085



Art. 32032LS  
**Supporto ricarica**  
per 32032, 32033



Art. 32048  
**Batteria ricaricabile**  
Li-Ion 3,7 V/2600 mAh  
Tempo di ricarica 3,5 h con  
alimentatore e cavo di ricarica  
USB per 32043, 32045, 32046



Art. 32047  
**Batteria ricaricabile**  
Li-Ion 3,7 V/1400 mAh  
Tempo di ricarica 2 h con  
alimentatore e cavo di carica  
USB per 32042, 32044



Art. 32012  
**Batterie AA**  
LR06 1,5 V  
6 pezzi



Art. 32013  
**Batterie AAA**  
LR03 1,5 V  
6 pezzi





Art. 32077-MC  
**Cavo di rete 230 V, 5 m**  
per 32077-60, 32077-120



Art. 32077-CONN  
**Cavo di collegamento, 35 cm**  
per 32077-60, 32077-120



Art. 32078-01  
**Asta telescopica**  
per 32078



Art. 32078-02  
**Supporto**  
per 32078



Art. 32025-3  
**Cavalletto telescopico**  
per 32027, 32030, 32037, 32039



Art. 32025-4  
**Cavalletto telescopico a rotelle**  
per 32027, 32030, 32037, 32039



# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



Il vostro rivenditore specializzato;