



Alta qualità

## Arredamento modulare da officina


fatto per rispondere a tutte le possibili necessità. Struttura autoportante, non necessita di essere fissata al muro, flessibile e molto semplice da installare. Ogni modulo può essere ordinato singolarmente.

I cassetti montati su guide a cuscinetto a sfera possono accogliere tutte le vaschette Kraftwerk della serie COMPLETO (in plastica, EVA, EVA3) e possono essere bloccati dalla serratura centrale. Grazie alla soluzione "one key" il blocchetto dei vari moduli si può sostituire in modo da poterli aprire con una sola chiave.


Ampia gamma di accessori di fissaggio disponibili, compatibili con il sistema a fori quadrati.

Come piano di lavoro possono essere scelti diversi materiali a seconda delle esigenze:


- Legno
- Acciaio inossidabile 430
- Acciaio inossidabile 304
- Solid surface




**Art. 3964-03** Armadio a due ante con 1 ripiano




**Art. 3964-14** Armadio a 8 cassetti




**Art. 3964-04** Armadio a 4 cassetti




**Art. 3964-15** Armadio con ruote a 7 cassetti




**Art. 3964-05** Armadio a 5 cassetti




**Art. 3964-28** Armadietto per cavi e tubi avvolgibili con 2 cassetti




**Art. 3964-11** Armadio con pattumiera e portarotolo



**Art. 3964-01** Armadio a parete con sportello ammortizzato a gas



**Art. 3964-13** Armadio a 9 cassetti




**Art. 3964-19** Armadio a parete con serranda




**Art. 3964-03-07** Blocchetto per unica chiave (chiusura a 90°) per Art. 3964-02/3964-03/3964-12/3964-16/3964-27


**Art. 3964-04-10** Blocchetto per unica chiave (chiusura a 180°) per Art. 3964-04/3964-05/3964-13/3964-14/3964-15/3964-28



**Art. 3964-25** Armadio a parete ad angolo con sportello ammortizzato a gas




**Art. 3964-27** Armadio a parete a 2 ante, con 1 ripiano incluso



**Art. 3964-29** Parete forata  
+ 615 x 24 x 1052 mm


**Art. 3964-30** Parete forata per Art. 3964-16  
+ 800 x 24 x 1052 mm



**Art. 3964-24** Elemento di unione  
1 + 65 x 30 x 1420 mm

**Art. 3964-07** Elemento di unione con apertura per passaggio cavi  
2 + 65 x 30 x 1420 mm

**Art. 3964-10** Elemento di unione terminale  
3 + 32.5 x 30 x 1420 mm




**Art. 3964-16** Armadio angolare con 1 anta e 1 ripiano



**Art. 3964-02** Armadio alto con 4 ripiani



**Art. 3964-12** Armadio alto a due ante con 4 ripiani



**Art. 3964-02-07** Ripiano per armadio alte Art. 3964-02

**Art. 3964-12-01** Ripiano per armadio alte Art. 3964-12




MULTISTRATO



ACCIAIO INOSSIDABILE 304

Il piano di lavoro in **multistrato** consiste di diversi strati di legno impiallacciati incollati tra loro. Questo garantisce al piano eccellenti livelli di robustezza e stabilità. Dà alla composizione un tocco naturale molto gradevole alla vista.

L'**acciaio inossidabile 304** è conosciuto anche come V2A. Questa lega è caratterizzata da un alto contenuto di nichel e cromo (18% Cromo, 8% Nichel) ed è dunque assai resiliente, resiste alla corrosione ed è facilmente ripulibile grazie alla sua superficie non porosa. Non viene intaccato da acqua, vapore, umidità, e deboli acidi o basi.



Materiale		463 x 680 mm per un elemento	463 x 1361 mm per due elementi	463 x 2041 mm per tre elementi
Multistrato		Art. 3964-08	Art. 3964-09	Art. 3964-18
Acciaio inossidabile 304 *		Art. 103.009.680	Art. 103.009.361	Art. 103.009.204
Acciaio inossidabile 430 430		Art. 3964-20	Art. 3964-21	Art. 3964-22
Solid surface   ALPIN WHITE *		Art. 103.010.680	Art. 103.010.361	Art. 103.010.204
Solid surface   ONYX BLACK *		Art. 103.011.680	Art. 103.011.361	Art. 103.011.204
Solid surface   CEMENT GREY *		Art. 103.012.680	Art. 103.012.361	Art. 103.012.204
Solid surface   TOUCH OF GREY *		Art. 103.013.680	Art. 103.013.361	Art. 103.013.204

\* su richiesta




ACCIAIO INOSSIDABILE 430



SOLID SURFACE

**L'acciaio inossidabile 430** ha una densità di 7.70 g/cm<sup>3</sup> ed è un acciaio ferritico. Con un contenuto in cromo del 17% ha un'ottima resistenza alla corrosione. Altri vantaggi sono la facilità di pulizia, e la resistenza ad acqua, vapore, umidità, e deboli acidi e basi.

**Solid surface** è un materiale omogeneo, non poroso costituito da un mix di minerali naturali e resine acriliche. Combina idealmente la praticità con la durata e l'eleganza. Assicura un'ottima protezione igienica ed antibatterica poiché lo sporco non può annidarsi in nessun poro. La superficie è protetta dai raggi UV e dunque non perderà il suo colore nel tempo. Solid Surface è resistente alle macchie, poiché i coloranti non possono penetrare al di sotto della sua superficie.



463 x 680 mm  
per armadio angolare Art. 3964-16

Spessore  
mm

Art. 3964-16-99

35

Art. 103.009.001

40

Art. 3964-23

38

Art. 103.010.001

36

Art. 103.011.001

36

Art. 103.012.001

36

Art. 103.013.001

36





Ripiano per lattine

Art. 3964-29-01 + 330 x 100 x 100 mm



Ripiano per scatola di plastica

Art. 3964-29-11 + 440 x 54 x 15.5 mm



Scatola di plastica blu

Art. 3964-29-14 + 105 x 75 x 140 mm

Art. 3964-29-15 + 140 x 125 x 220 mm

Art. 3964-29-16 + 140 x 125 x 270 mm



Gancio

Art. 3964-29-02 35 mm

Art. 3964-29-03 87 mm

Art. 3964-29-04 150 mm



Gancio doppio

Art. 3964-29-05 35 mm

Art. 3964-29-06 87 mm

Art. 3964-29-07 150 mm



Supporto per 12 cacciaviti

Art. 3964-29-10 + 370 x 48 x 33.5 mm




Supporto per pinza

Art. 3964-29-08 + 60 x 58 x 40.5 mm



Supporto per trapano

Art. 3964-29-09 + 60 x 58 x 58 mm



Set di supporti per utensili 22 pezzi

Art. 3964-29SET



Supporto per 8 chiavi

Art. 3964-29-12 + 142 x 176 x 41 mm




3-2x3.5-4.5-5.5-6.5-7-8.5-10-12.5 mm

Supporto per 10 punte da trapano

Art. 3964-29-13 + 112 x 91 x 25 mm

Vaschette per  
cassetti





### Luce a LED

- utilizzo universale (con magnete o staffa)
- collegabile in serie
- Interruttore ON/OFF

<b>Art. 32077-60</b>	- 20 W - 120 SMD - 1800 Lumen + 590 x 124 x 43 mm   ⚖ 1.2 kg
<b>Art. 32077-120</b>	- 40 W - 240 SMD - 3600 Lumen + 1200 x 124 x 43 mm   ⚖ 2.3 kg



### Banchi da lavoro

- Con regolazione di altezza
- Piano di lavoro in multistrato spesso 3 cm, antiscivolo, antisporcio e molto resistente a grassi ed olio
- Carico massimo 150 kg

<b>Art. 7526</b>	+ 1600 x 600 x min. 880   max. 930 mm
<b>Art. 7527</b>	+ 1600 x 800 x min. 880   max. 930 mm



### Avvolgitubo aria automatico, 15+1 m

- L'involucro può ruotare di 180°
- Con ritorno automatico o blocco del tubo
- Materiale dell'involucro: polipropilene
- Tubo rinforzato fatto in polimero ibrido

<b>Art. 31041</b>	Utilizzabile con mobile Art. 3964-28 + 370 x 180 x 320 mm
-------------------	--------------------------------------------------------------



### Morsa girevole

- Forgiata
- Con base rotante e ganasce temprate sostituibili
- Guide ed albero lavorate e temperate

<b>Art. 2961</b>	+ L1 100 x L2 120 x L3 65 mm   ⚖ 7.5 kg
<b>Art. 2962</b>	+ L1 125 x L2 140 x L3 70 mm   ⚖ 11 kg
<b>Art. 2963</b>	+ L1 150 x L2 170 x L3 80 mm   ⚖ 14.5 kg
<b>Art. 2964</b>	+ L1 200 x L2 200 x L3 90 mm   ⚖ 20.5 kg



<b>Art. 3929</b>	Supporto magnetico per bussole ed utensili pneumatici + 400 x 130 x 150 mm
------------------	-------------------------------------------------------------------------------

	Vaschetta 1 Rossa	Vaschetta 2 Gialla	Vaschetta 3 Blu	Vaschetta 4 Grigia
Dimensioni esterne (W x D x H)	54 x 54 x 45/63 mm	54 x 108 x 45/63 mm	108 x 108 x 45/63 mm	108 x 216 x 45/63 mm
Dimensioni utili (W x D x H)	48 x 48 x 42/60 mm	48 x 101 x 42/60 mm	101 x 101 x 42/60 mm	101 x 209 x 42/60 mm
Colore				
Codice.   Altezza 45 mm	<b>Art. 198.000.018</b>	<b>Art. 198.000.019</b>	<b>Art. 198.000.020</b>	<b>Art. 198.000.021</b>
Codice.   Altezza 63 mm	<b>Art. 198.000.022</b>	<b>Art. 198.000.023</b>	<b>Art. 198.000.024</b>	<b>Art. 198.000.025</b>

Compatibile con tutte le vaschette **COMPLETO**

**COMPLETO SERIE 4900**



**COMPLETO EVA SERIE 4902**



**COMPLETO EVA3 SERIE 4903**



L'assortimento completo delle nostre vaschette sono consultabili nel nostro catalogo generale oppure sulla nostra pagina internet



Il vostro rivenditore specializzato:

