

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



SOLUZIONI PER L'INDUSTRIA



kraftwerktools.com

LA NOSTRA VISIONE



Fondata nel 1979, **KRAFTWERK** è un'azienda Svizzera operante a livello internazionale nel campo dell'utensileria manuale e delle attrezzature per officina di livello professionale.

KRAFTWERK si propone come fornitore nazionale e internazionale di Favorite Tools sia per gli artigiani professionisti che per gli hobbisti più esigenti.

HOMBERGER

Kraftwerk è distribuita in Italia da **Homberger S.p.A.** azienda storica nata nel 1905 che rappresenta ad oggi sul mercato Italiano importanti marchi Svizzeri e Tedeschi, specializzati nell'utensileria, nella componentistica, negli impianti e nell'automazione industriale.

La nostra Vision: Leader nella distribuzione di Leader

LA LINEA DI PRODOTTI DEDICATA ALL'INDUSTRIA



Dal semplice banco da lavoro, alla cassettera, al carrello o all'armadio - Con la nuova linea di banchi da lavoro di Kraftwerk, il lavoro quotidiano è più semplice grazie all'alta qualità dei prodotti realizzati al 100% in Germania.

L'officina e i banchi da lavoro in acciaio sono realizzati da produttori specializzati, che hanno decenni di esperienza nella formatura e finitura di lamiera d'acciaio. Utilizziamo esclusivamente materiali di alta qualità per tutti i componenti per garantire la soddisfazione dei clienti. La gamma di forme, materiali e colori si traduce in un'ampia possibilità di design e prodotti personalizzati.

Colori standard disponibili

Possibilità di colorazioni personalizzabili secondo la tabella RAL, con supplemento di prezzo.

La colorazione standard è relativa alle informazioni presenti nella descrizione dell'articolo. Le illustrazioni possono variare di colore.

Si prega di indicare eventuali richieste di colore che si discostano dallo standard. Da specificare nell'ordine.



RAL 7035 Grigio chiaro



RAL 7016 Grigio antracite



RAL 3002 Rosso Kraftwerk



RAL 5012 Blu



RAL 3020 Rosso acceso



RAL 9005 Nero

Legenda pittogrammi



Peso



Cassetto

L1 = Lunghezza 1



Spessore top



Ripiano

L2 = Lunghezza 2



Diametro




Griglia per vestiti

A = Altezza



Scatola cassetto



Scomparto

L = Larghezza

P = Profondità



BANCHI DA LAVORO	Pagina
Banchi da lavoro COMPACT	9 12
Accessori	10 13
Divisori	11 14
Banchi da lavoro MODULAR	16 - 17 20 - 21
Accessori	18 - 19 22, 23
Divisori	19 23
Banchi da lavoro MyWorkplace	24
Scatole cassetti	25
Top banchi da lavoro	26
Accessori	27 - 29
Divisori	29

CASSETTIERE	Pagina
Cassettiere 695x695	33 - 35
Divisori	35
Accessori	35
Cassettiere 1000x695	36 - 37
Divisori	38
Cassettiere 1000x535	39 - 40
Divisori	41

TAVOLI CON CASSETTIERA, BANCHI DA LAVORO, CASSETTIERE	Pagina
Tavoli con cassettiera, Banchi da lavoro	45 - 47
Divisori	48
Banchi da lavoro per la movimentazione	49

CASSETTIERE A MURO	Pagina
Cassettiere a muro	53
Sistema a pannelli perforati	54
Pareti forate	54

ARMADIETTI A DOPPIA PORTA	Pagina
Armadietti a doppia porta	56 - 58

ARMADIETTI E PANCHE PER GUARDAROBA	Pagina
Armadietti per guardaroba	61
Panche	62
Cestini per la raccolta differenziata	62

ACCESSORI	Pagina
Contenitori e ganci per gli utensili	65 - 68
Altri accessori	69 - 70





BANCHI DA LAVORO

COMPACT

MODULAR

MYWORKPLACE

Banchi da lavoro della Serie COMPACT


- Adattabili alle singole esigenze
- Costruzione molto robusta e resistente
- Piani di lavoro in multistrato di faggio, spessore 40 mm, portata fino a 300 kg, distribuiti in modo uniforme. Superficie ulteriormente protetta da vernice ad olio di lino.
- Altri piani di lavoro sono disponibili su richiesta
- Base realizzata in robusta lamiera d'acciaio saldata, a scelta con ante e cassetti disponibili
- Chiusura centralizzata con serratura a cilindro

- Gli alloggiamenti dispongono di fori per un possibile fissaggio al pavimento
- Guide telescopiche ad estrazione totale con eleganti maniglie in materiale sintetico, facilmente intercambiabili
- Carta intercambiabile e strisce trasparenti nella maniglia: possibilità di scrivere informazioni sul contenuto
- Il banco da lavoro è progettato per la regolazione in altezza del piano di lavoro (solo come fornitura originale; il retro-montaggio non è possibile)

COMPACT 1500

Ampia selezione di piani da lavoro estremamente resistenti.

- Spessore 40 mm
- Lunghezza 1500 mm
- Profondità 700 mm



Pagina 9



ACCESSORI PER COMPACT 1500


Regolazione altezza, piastre forate e scaffalature.



Pagina 10

DIVISORI PER I CASSETTI

Assortimento divisori per cassetti con altezza 90 mm e 135 mm | 180 mm.




Pagina 11

COMPACT 2000

Ampia selezione di piani da lavoro estremamente resistenti.

- Spessore 40 mm
- Lunghezza 2000 mm
- Profondità 700 mm



Pagina 12



ACCESSORI PER COMPACT 2000

Regolazione altezza, piastre forate e scaffali.



Pagina 13

DIVISORI PER I CASSETTI

Assortimento divisori per cassetti con altezza 90 mm e 135 mm | 180 mm.



Pagina 14

Banchi da lavoro COMPACT 1500



Banco da lavoro COMPACT 1500

Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
 2 x A 90 mm / 60 kg carico del cassetto
 Capacità di carico uniformemente distribuita: 300 kg
 Per installazione fissa a pavimento: 1000 kg

A 840 x L 1500 x P 700 mm | 97 kg

Art.	Piano di lavoro	Spessore
110.150.001	Faggio L 1500 x P 700 mm	40 mm



Banco da lavoro COMPACT 1500

Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
 1 x A 90 mm / 60 kg carico del cassetto
 3 x A 180 mm / 60 kg carico del cassetto
 Capacità di carico uniformemente distribuita: 300 kg
 Per installazione fissa a pavimento: 1000 kg

A 840 x L 1500 x P 700 mm | 97 kg

Art.	Piano di lavoro	Spessore
110.150.002	Faggio L 1500 x P 700 mm	40 mm



Banco da lavoro COMPACT 1500

Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
 1 x A 90 mm / 60 kg carico del cassetto
 Capacità di carico uniformemente distribuita: 300 kg
 Per installazione fissa a pavimento: 1000 kg

A 840 x L 1500 x P 700 mm | 91 kg

Art.	Piano di lavoro	Spessore
110.150.003	Faggio L 1500 x P 700 mm	40 mm



Banco da lavoro COMPACT 1500

Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
 3 x A 180 mm / 60 kg carico del cassetto
 Capacità di carico uniformemente distribuita: 300 kg
 Per installazione fissa a pavimento: 1000 kg

A 840 x L 1500 x P 700 mm | 98 kg

Art.	Piano di lavoro	Spessore
110.150.004	Faggio L 1500 x P 700 mm	40 mm


Accessori per COMPACT 1500

Art. 132.150.001

Parete forata per banco da lavoro COMPACT 1500

Per lunghezze banco da lavoro 1500 mm
Foro a sezione quadrata 10 x 10 mm
Distanza fra i fori: 38 mm sia in verticale che in orizzontale
Accessori di fissaggio inclusi, per il l'installazione alla colonna di supporto

L 1482 x H 494 mm | 6 kg



Art. 131.150.001

Ripiano dritto per banco da lavoro COMPACT 1500

Per lunghezze banco da lavoro 1500 mm
Da avvitare al supporto, regolabile in altezza
Bordo antirotolamento su 3 lati
Richiede Art. 131.001.000

L 1393 x P 250 mm | 5.6 kg



Art. 133.000.101

Ripiano per banco da lavoro COMPACT 1500

In lamiera d'acciaio zincato con bordi di sicurezza
Regolabile in altezza, compreso il materiale di fissaggio

L 480 x P 550 mm | 2.5 kg



Art. 131.001.000

Coppia di colonne di supporto

Realizzato con profilo a C, altezza ca. 1100 mm dallo spigolo del piano da lavoro
Per il fissaggio di piastre o ripiani forati, incluso materiale di fissaggio

5 kg




Art. 131.150.002

Ripiano inclinato per banco da lavoro COMPACT 1500

Per lunghezze banco da lavoro 1500 mm
15° di inclinazione
Per il collegamento a vite al manicotto di supporto, fissaggio regolabile
Bordo antirotolamento su tutti i lati
Richiede Art. 131.001.000

L 1393 x P 250 mm | 6 kg



Art. 133.150.001

Regolazione in altezza per banco da lavoro COMPACT 1500


Per la regolazione continua dell'altezza del piano del banco di lavoro (larghezza 1500 mm) fino a max. 200 mm. Possibile solo con il montaggio iniziale. Un successivo montaggio non è possibile. La regolazione in altezza deve essere ordinata separatamente (nessuna dotazione di serie)

7.5 kg




COMPACT 1500


Set divisori per COMPACT 1500



4x2



4x3



4x4



Set divisori

Altezza 50 mm

Per cassette con altezza del frontale di 90 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	Δ
130.050.008	8	1 separatore longitudinale 6 separatori	1 kg
130.050.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	1.5 kg
130.050.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	1.8 kg



Set divisori

Altezza 100 mm

Per cassette con altezza del frontale di 135 mm | 180 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	Δ
130.100.008	8	1 separatore longitudinale 6 separatori	2 kg
130.100.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	2.9 kg
130.100.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	3.8 kg



Banchi da lavoro COMPACT 2000



Banco da lavoro COMPACT 2000

Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
 2 x A 90 mm / 60 kg carico del cassetto
 Capacità di carico uniformemente distribuita: 300 kg
 Per installazione fissa a pavimento: 1000 kg

H 840 x L 2000 x P 700 mm | 128 kg

Art.	Piano di lavoro	Spessore
110.200.001	Faggio L 2000 x P 700 mm	40 mm



Banco da lavoro COMPACT 2000

Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
 3 x A 180 mm / 60 kg
 Capacità di carico uniformemente distribuita: 300 kg
 Per installazione fissa a pavimento: 1000 kg

H 840 x L 2000 x P 700 mm | 129 kg

Art.	Piano di lavoro	Spessore
110.200.002	Faggio L 2000 x P 700 mm	40 mm



Banco da lavoro COMPACT 2000

Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
 1 x A 90 mm / 60 kg carico del cassetto
 3 x A 180 mm / 60 kg carico del cassetto
 Capacità di carico uniformemente distribuita: 300 kg
 Per installazione fissa a pavimento: 1000 kg

H 840 x L 2000 x P 700 mm | 135 kg

Art.	Piano di lavoro	Spessore
110.200.003	Faggio L 2000 x T 700 mm	40 mm



Banco da lavoro COMPACT 2000

Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
 2 x A 90 mm / 60 kg carico del cassetto
 3 x A 180 mm / 60 kg carico del cassetto
 Capacità di carico uniformemente distribuita: 300 kg
 Per installazione fissa a pavimento: 1000 kg

H 840 x L 2000 x P 700 mm | 141 kg

Art.	Piano di lavoro	Spessore
110.200.004	Faggio L 2000 x P 700 mm	40 mm

Accessori per COMPACT 2000

Art. 132.200.001

Parete forata per banco da lavoro COMPACT 2000

Per lunghezze banco da lavoro 2000 mm
 Foro a sezione quadrata 10 x 10 mm
 Distanza fra i fori: 38 mm sia in verticale che in orizzontale
 Accessori di fissaggio inclusi, per il l'installazione alla colonna di supporto

L 1976 x A 494 mm | 8 kg




Art. 131.200.001

Ripiano dritto per banco da lavoro COMPACT 2000

Per lunghezza banco da lavoro 2000 mm
 Da avvitare al supporto, regolabile in altezza
 Bordo antirotolamento su 3 lati
 Richiede Art. 131.001.000

L 1893 x P 250 mm | 8.5 kg



Art. 133.000.101

Ripiano per banco da lavoro COMPACT 2000

In lamiera d'acciaio zincato con bordi di sicurezza
 Regolabile in altezza, compreso il materiale di fissaggio

L 480 x P 550 mm | 2.5 kg




Art. 131.001.000

Coppia di colonne di supporto

Realizzato con profilo a C, altezza ca. 1100 mm dallo spigolo del piano da lavoro
 Per il fissaggio di piastre o ripiani forati, incluso materiale di fissaggio

5 kg




Art. 131.200.002

Ripiano inclinato per banco da lavoro COMPACT 2000

Per lunghezza banco da lavoro 2000 mm
 15° di inclinazione
 Per il collegamento a vite al manicotto di supporto, fissaggio regolabile
 Bordo antirotolamento su tutti i lati
 Richiede Art. 131.001.000

L 1893 x P 250 mm | 7.4 kg



Art. 133.200.001


Regolazione in altezza per banco di lavoro COMPACT 2000

Per la regolazione continua dell'altezza del piano del banco di lavoro (larghezza 2000 mm) fino a max. 200 mm. Possibile solo con il montaggio iniziale. Un successivo montaggio non è possibile. La regolazione in altezza deve essere ordinata separatamente (nessuna dotazione di serie)


21 kg




Set divisori per COMPACT 2000



4x2



4x3



4x4



Set divisori

Altezza 50 mm

Per cassette con altezza del frontale di 90 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	△
130.050.008	8	1 separatore longitudinale 6 separatori	1 kg
130.050.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	1.5 kg
130.050.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	1.8 kg



Set divisori

Altezza 100 mm

Per cassette con altezza del frontale di 135 mm | 180 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	△
130.100.008	8	1 separatore longitudinale 6 separatori	2 kg
130.100.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	2.9 kg
130.100.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	3.8 kg



Banchi da lavoro serie MODULAR


- Dai singoli pezzi ai mobili completi è possibile assemblare i banchi da lavoro secondo i propri desideri e le proprie idee in un sistema modulare
- Creare un posto di lavoro su misura per l'operatore installando diversi gruppi di cassetti
- Armadi, mensole e prolunghe in acciaio
- Opzioni di combinazione versatili come singola postazione o come banco di lavoro multiplo
- Costruzione robusta con piano di lavoro rinforzato in diversi punti. Superficie ulteriormente protetta da vernice ad olio di semi di lino

- Gli elementi di base del telaio possono essere montati a destra o a sinistra
- Possibilità di regolazione dell'altezza mediante piedini regolabili o l'utilizzo di basi per cassettiere
- Per aumentare la stabilità, i piedi possono essere fissati al pavimento
- Consegna di singoli moduli, pronti per l'installazione
- Striscia di identificazione di carta intercambiabile

MODULAR 1500

Ampia selezione di piani da lavoro estremamente resistenti.

- Spessore 40 / 50 mm
- Lunghezza 1500 mm
- Profondità 700 mm



Le cassettiere sono saldamente collegate al banco di lavoro. Disponibili in 4 diverse altezze.



Pagine 16 - 17

ACCESSORI PER MODULAR 1500


Piastre forate e mensole.



Pagine 18 - 19

DIVISORI PER I CASSETTI

Assortimento divisori per cassetti con altezza 90 mm e 135 mm | 180 mm.




Pagina 19

MODULAR 2000

Ampia selezione di piani da lavoro estremamente resistenti.

- Spessore 40 / 50 mm
- Lunghezza 2000 mm
- Profondità 700 mm



Le cassettiere sono saldamente collegate al banco di lavoro. Disponibili in 4 diverse altezze.



Pagine 20 - 21

ACCESSORI PER MODULAR 2000


Piastre forate e mensole.



Pagine 22 - 23

DIVISORI PER I CASSETTI

Assortimento divisori per cassetti con altezza 90 mm e 135 mm | 180 mm.



Pagina 23

Banchi da lavoro MODULAR 1500



Banco da lavoro MODULAR 1500

1 Piano di lavoro
1 Base per banco da lavoro alta 800 mm (art. 137.800.000)
CA: Carico uniformemente distribuito

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	ΔΔ
115.150.001	Faggio L 1500 x P 700 mm	250 kg	40 mm	47 kg
115.150.051	Faggio L 1500 x P 700 mm	300 kg	50 mm	55 kg



Banco da lavoro MODULAR 1500

1 Piano di lavoro
1 Base per banco da lavoro alta 800 mm (art. 137.800.000)
Cassettiera con 1 cassetto
1 x 140 mm / 60 kg carico del cassetto
Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
CA: Carico uniformemente distribuito

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	ΔΔ
115.150.002	Faggio L 1500 x P 700 mm	250 kg	40 mm	57 kg
115.150.052	Faggio L 1500 x P 700 mm	300 kg	50 mm	65 kg



Banco da lavoro MODULAR 1500

1 Piano di lavoro
1 Base per banco da lavoro alta 800 mm (art. 137.800.000)
1 cassettiera
2 x 90 mm, 1 x 180 mm / 60 kg carico del cassetto
Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
CA: Carico uniformemente distribuito

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	ΔΔ
115.150.003	Faggio L 1500 x P 700 mm	250 kg	40 mm	79 kg
115.150.053	Faggio L 1500 x P 700 mm	300 kg	50 mm	87 kg



Banco da lavoro MODULAR 1500

1 Piano di lavoro
1 Base per banco da lavoro alta 800 mm (art. 137.800.000)
1 cassettiera
4 x 90 mm / 60 kg carico del cassetto
Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
CA: Carico uniformemente distribuito

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	ΔΔ
115.150.004	Faggio L 1500 x P 700 mm	250 kg	40 mm	82 kg
115.150.054	Faggio L 1500 x P 700 mm	300 kg	50 mm	90 kg

MODULAR 1500



Banco da lavoro MODULAR 1500

1 Piano di lavoro
1 Base per banco da lavoro alta 800 mm (art. 137.800.000)
1 cassetiera
1 x 45 mm, 5 x 90 mm, 1 x 180 mm / 60 kg carico del cassetto
Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
CA: Carico uniformemente distribuito

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	⚖
115.150.005	Faggio L 1500 x P 700 mm	250 kg	40 mm	97 kg
115.150.055	Faggio L 1500 x P 700 mm	300 kg	50 mm	115 kg




Accessori per MODULAR 1500

Art. 132.150.001

Parete forata per banco da lavoro MODULAR 1500

Per lunghezze banco da lavoro 1500 mm
Foro a sezione quadrata 10 x 10 mm
Distanza fra i fori: 38 mm sia in verticale che in orizzontale
Accessori di fissaggio inclusi, per il
l'installazione alla colonna di supporto

L 1482 x A 494 mm | 6 kg



Art. 131.001.000

Coppia di colonne di supporto

Realizzato con profilo a C, altezza ca. 1100 mm dallo spigolo del piano da lavoro
Per il fissaggio di piastre o ripiani forati, incluso materiale di fissaggio

5 kg




Art. 131.150.001

Ripiano dritto per banco da lavoro MODULAR 1500

Per lunghezze banco da lavoro 1500 mm
Da avvitare al supporto, regolabile in altezza
Bordo antirotolamento su 3 lati
Richiede Art. 131.001.000

L 1393 x P 250 mm | 5.6 kg



Art. 131.150.002

Ripiano inclinato per banco da lavoro MODULAR 1500

Per lunghezze banco da lavoro 1500 mm
15° di inclinazione
Per il collegamento a vite al manicotto di supporto, fissaggio regolabile
Bordo antirotolamento su tutti i lati
Richiede Art. 131.001.000

L 1393 x P 250 mm | 6 kg



Art. 138.000.124

Pannello posteriore per Modular 1500

Per banchi da lavoro lunghezza 1500 mm, acciaio verniciato a polvere.

1242 x 202,5 mm | 3 kg



Art. 138.010.124


Pannello inferiore per Modular 1500

Per banchi da lavoro lunghezza 1500 mm, acciaio verniciato a polvere. Sono necessari 2 pezzi per una copertura completa.


1242 mm x 264 | 5,7 kg




Set divisori per MODULAR 1500



4x2



4x3



4x4



Set divisori

Altezza 50 mm

Per cassette con altezza del frontale di 90 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	Δ
130.050.008	8	1 separatore longitudinale 6 separatori	1 kg
130.050.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	1.5 kg
130.050.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	1.8 kg



Set divisori

Altezza 100 mm

Per cassette con altezza del frontale di 135 mm | 180 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	Δ
130.100.008	8	1 separatore longitudinale 6 separatori	2 kg
130.100.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	2.9 kg
130.100.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	3.8 kg

Banchi da lavoro MODULAR 2000



Banco da lavoro MODULAR 2000

1 Piano di lavoro
1 Base per banco da lavoro alta 800 mm (art. 137.800.000)
CA: Carico uniformemente distribuito

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	ΔΔ
115.200.001	Faggio L 2000 x P 700 mm	250 kg	40 mm	58 kg
115.200.051	Faggio L 2000 x P 700 mm	300 kg	50 mm	68 kg



Banco da lavoro MODULAR 2000

1 Piano di lavoro
1 Base per banco da lavoro alta 800 mm (art. 137.800.000)
1 Cassettiera con 1 cassetto
1 x 140 mm / 60 kg carico del cassetto
Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
CA: Carico uniformemente distribuito


Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	ΔΔ
115.200.002	Faggio L 2000 x P 700 mm	250 kg	40 mm	68 kg
115.200.052	Faggio L 2000 x P 700 mm	300 kg	50 mm	78 kg



Banco da lavoro MODULAR 2000

1 Piano di lavoro
1 Base per banco da lavoro alta 800 mm (art. 137.800.000)
1 Cassettiera
2 x 90 mm, 1 x 180 mm / 60 kg carico del cassetto
Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
CA: Carico uniformemente distribuito

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	ΔΔ
115.200.003	Faggio L 2000 x P 700 mm	250 kg	40 mm	90 kg
115.200.053	Faggio L 2000 x P 700 mm	300 kg	50 mm	100 kg



Banco da lavoro MODULAR 2000

1 Piano di lavoro
1 Base per banco da lavoro alta 800 mm (art. 137.800.000)
1 Cassettiera
4 x 90 mm / 60 kg carico del cassetto
Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
CA: Carico uniformemente distribuito

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	ΔΔ
115.200.004	Faggio L 2000 x P 700 mm	250 kg	40 mm	93 kg
115.200.054	Faggio L 2000 x P 700 mm	300 kg	50 mm	103 kg



Banco da lavoro MODULAR 2000

1 Piano di lavoro
 1 Base per banco da lavoro alta 800 mm (art. 137.800.000)
 1 Cassetteria
 1 x 45 mm, 5 x 90 mm, 1 x 180 mm / 60 kg carico del cassetto
 Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
 CA: Carico uniformemente distribuito

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	↕
115.200.005	Faggio L 2000 x P 700 mm	250 kg	40 mm	107 kg
115.200.055	Faggio L 2000 x P 700 mm	300 kg	50 mm	118 kg



Banco da lavoro MODULAR 2000

1 Piano di lavoro
 1 Base per banco da lavoro alta 800 mm (art. 137.800.000)
 1 Cassetteria
 1 x 45 mm, 3 x 90 mm, 2 x 180 mm / 60 kg carico del cassetto
 Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
 CA: Carico uniformemente distribuito

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	↕
115.200.006	Faggio L 2000 x P 700 mm	250 kg	40 mm	107 kg
115.200.056	Faggio L 2000 x P 700 mm	300 kg	50 mm	118 kg



Banco da lavoro MODULAR 2000

1 Piano di lavoro
 2 Cassetterie
 Sinistra 1 x 45 mm, 3 x 90 mm, 2 x 180 mm / 60 kg carico del cassetto
 Destra 2 x 90 mm, 1 x 225 mm, 1 x 270 mm / 60 kg carico del cassetto
 Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
 CA: Carico uniformemente distribuito

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	↕
115.200.007	Faggio L 2000 x P 700 mm	250 kg	40 mm	141 kg
115.200.057	Faggio L 2000 x P 700 mm	300 kg	50 mm	152 kg



Banco da lavoro MODULAR 2000

1 Piano di lavoro
 2 Cassetterie
 Sinistra 1 x 45 mm, 1 x 90 mm, 3 x 180 mm / 60 kg carico del cassetto
 Destra 1 x 45 mm, 1 x 90 mm, 3 x 180 mm / 60 kg carico del cassetto
 Larghezza/profondità del cassetto 459 x 539 mm
 CA: Carico uniformemente distribuito

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	↕
115.200.008	Faggio L 2000 x P 700 mm	250 kg	40 mm	144 kg
115.200.058	Faggio L 2000 x P 700 mm	300 kg	50 mm	155 kg


Accessori per MODULAR 2000

Art. 132.200.001

Parete forata per banco da lavoro MODULAR 2000

Per lunghezze banco da lavoro 2000 mm
Foro a sezione quadrata 10 x 10 mm
Distanza fra i fori: 38 mm sia in verticale
che in orizzontale
Accessori di fissaggio inclusi, per il
l'installazione alla colonna di supporto

L 1976 x H 494 mm | 8 kg



Art. 131.001.000

Coppia di colonne di supporto

Realizzato con profilo a C, altezza ca. 1100 mm dallo spigolo del piano da lavoro
Per il fissaggio di piastre o ripiani forati, incluso materiale di fissaggio

5 kg




Art. 131.200.001

Ripiano dritto per banco da lavoro MODULAR 2000

Per lunghezza banco da lavoro 2000 mm
Da avvitare al supporto, regolabile in altezza
Bordo antirotolamento su 3 lati
Richiede Art. 131.001.000

L 1893 x P 250 mm | 8.5 kg



Art. 131.200.002

Ripiano inclinato per banco da lavoro MODULAR 2000

Per lunghezza banco da lavoro 2000 mm
15° di inclinazione
Per il collegamento a vite al manicotto di supporto, fissaggio regolabile
Bordo antirotolamento su tutti i lati
Richiede Art. 131.001.000

L 1893 x P 250 mm | 7.4 kg



Art. 138.000.174

Pannello posteriore per Modular 1500

Per banchi da lavoro lunghezza 2000 mm, acciaio verniciato a polvere.

1742 x 202,5 mm | 6 kg



Art. 138.010.174


Pannello inferiore per Modular 2000

Per banchi da lavoro lunghezza 2000 mm, acciaio verniciato a polvere. Sono necessari 2 pezzi per una copertura completa.


1742 x 264 mm | 7 kg




Set divisori per MODULAR 2000



4x2



4x3



4x4



Set divisori

Altezza 50 mm

Per cassette con altezza del frontale di 90 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	Δ
130.050.008	8	1 separatore longitudinale 6 separatori	1 kg
130.050.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	1.5 kg
130.050.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	1.8 kg



Set divisori

Altezza 100 mm

Per cassette con altezza del frontale di 135 mm | 180 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	Δ
130.100.008	8	1 separatore longitudinale 6 separatori	2 kg
130.100.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	2.9 kg
130.100.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	3.8 kg

Progettazione e personalizzazione del banco da lavoro MyWorkplace

Design della singola postazione di lavoro attraverso una vasta gamma di combinazioni. Scegli il tuo stile e progetta la postazione di lavoro in base alle tue esigenze. Scegli il piano d'appoggio, le cassettiere, gli accessori e i divisori. Tutti i cassetti sono in lamiera d'acciaio, montati su cuscinetti a rulli, a estrazione totale.

- Griglia con fori da 34 x 34 mm
- Capacità di carico 60 kg per cassetto
- Protezione anticaduta, regolazione del fissaggio
- Strisce di impugnatura in plastica con protezioni laterali in plastica
- Striscia di identificazione di carta intercambiabile.

CASSETTIERE

Le cassettiere in lamiera d'acciaio sono saldamente fissate al banco di lavoro. Disponibili in 4 diverse altezze e internamente divisibili.



Pagina 25



PIANI DI LAVORO

Ampia selezione di piani di lavoro

- Spessore 40 / 50 mm
- Lunghezza 1500 / 2000 mm
- Profondità 700 mm



ACCESSORI

Piastre forate e mensole.


Pagine 27 - 29



DIVISORI PER I CASSETTI

Assortimento divisori per cassetti con altezza 90 mm e 135 mm | 180 mm.

Pagina 29



Progretta il tuo banco di lavoro MyWorkplace



137.000.001



137.000.000

Cassettiera a 1 cassetto

Da avvitare sotto
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm
Portata del cassetto 60 kg

Art.	Altezza dei cassetti	B	T	Δ
137.000.000	140 mm	510 mm	600 mm	10 kg
137.000.001	90 mm	535 mm	600 mm	10 kg



137.001.000

137.001.003



137.001.002



137.001.001

Cassettiera

Altezza 380 mm

Da avvitare sotto
Dimensioni: A 380 x L 535 x P 600 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm / Portata del cassetto 60 kg

Art.	Altezza dei cassetti	Δ
137.001.000	1 x 90 mm 1 x 180 mm	23 kg
137.001.001	2 x 135 mm	23 kg
137.001.002	3 x 90 mm	26 kg
137.001.003	2 x 45 mm 2 x 90 mm	29 kg



137.001.004

137.001.007



137.001.006



137.001.005

Cassettiera

Altezza 470 mm

Da avvitare sotto
Dimensioni: A 470 x L 535 x P 600 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm / Portata del cassetto 60 kg

Art.	Altezza dei cassetti	Δ
137.001.004	2 x 180 mm	29 kg
137.001.005	2 x 90 mm 1 x 180 mm	32 kg
137.001.006	4 x 90 mm	34 kg
137.001.007	3 x 45 mm 1 x 90 mm 1 x 135 mm	35 kg



137.001.008

137.001.011



137.001.010



137.001.009

Cassettiera

Altezza 655 mm

Da avvitare sotto
Dimensioni: A 655 x L 535 x P 600 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm
Portata del cassetto 60 kg

Art.	Altezza dei cassetti	Δ
137.001.008	3 x 180 mm	39 kg
137.001.009	2 x 90 mm 2 x 180 mm	42 kg
137.001.010	4 x 90 mm 1 x 180 mm	45 kg
137.001.011	6 x 90 mm	48 kg



137.001.012

137.001.016



137.001.015



137.001.014



137.001.013

Cassettiera

Altezza 800 mm

Dimensioni: A 800 x L 535 x P 600 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm
Portata del cassetto 60 kg

Art.	Altezza dei cassetti	Δ
137.001.012	2 x 90 mm 1 x 225 mm 1 x 270 mm	45 kg
137.001.013	1 x 45 mm 1 x 90 mm 3 x 180 mm	51 kg
137.001.014	1 x 45 mm 3 x 90 mm 2 x 180 mm	54 kg
137.001.015	1 x 45 mm 5 x 90 mm 1 x 180 mm	57 kg
137.001.016	3 x 45 mm 4 x 90 mm 1 x 180 mm	61 kg

Progetta il tuo piano di lavoro MyWorkplace



Pannello multistrato in faggio

Senza giunture e resistente alla deformazione.
CA: Carico uniformemente distribuito.

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	Δ
135.150.001	Faggio L 1500 x P 700 mm	250 kg	40 mm	24 kg
135.150.051	Faggio L 1500 x P 700 mm	300 kg	50 mm	31 kg
135.200.001	Faggio L 2000 x P 700 mm	250 kg	40 mm	32 kg
135.200.051	Faggio L 2000 x P 700 mm	300 kg	50 mm	41 kg



Pannello in faggio massiccio, finitura ramata

Legno massello.
Estremamente resistente alle deformazioni.
CA: Carico uniformemente distribuito.

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	Δ
135.150.002	Faggio massiccio L 1500 x P 700 mm	250 kg	40 mm	26 kg
135.150.052	Faggio massiccio L 1500 x P 700 mm	300 kg	50 mm	33 kg
135.200.002	Faggio massiccio L 2000 x P 700 mm	250 kg	40 mm	34 kg
135.200.052	Faggio massiccio L 2000 x P 700 mm	300 kg	50 mm	43 kg



Top universale

Strati interni in legno massello.
Superficie antistatica, altamente resistente all'abrasione.
Resistenza alle alte temperature fino a ca. 250 ° C.
CA: Carico uniformemente distribuito.

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	Δ
135.150.003	Universale L 1500 x P 700 mm	250 kg	40 mm	25 kg
135.150.053	Universale L 1500 x P 700 mm	300 kg	50 mm	32 kg
135.200.003	Universale L 2000 x P 700 mm	250 kg	40 mm	33 kg
135.200.053	Universale L 2000 x P 700 mm	300 kg	50 mm	42 kg



Top in Arphenol

Top consigliato per lavori di saldatura, molto resistente ai graffi e agli acidi (ma non all'acido cloridrico).
Strato intermedio in legno massello. Truciolato sul lato inferiore.
Distribuzione inferiore del carico.
CA: Carico uniformemente distribuito.

Art.	Piano di lavoro	CA	Spessore	Δ
135.150.004	Arphenol L 1500 x P 700 mm	250 kg	40 mm	30 kg
135.150.054	Arphenol L 1500 x P 700 mm	300 kg	50 mm	36 kg
135.200.004	Arphenol L 2000 x P 700 mm	250 kg	40 mm	40 kg
135.200.054	Arphenol L 2000 x P 700 mm	300 kg	50 mm	50 kg




Parete laterale

Legno laminato, finitura naturale.

Art.	Piano di lavoro	Δ
135.151.001	L 1500 mm	3 kg
135.201.001	L 2000 mm	4 kg

Accessori per il tuo banco di lavoro MyWorkplace



Copertura in lamiera d'acciaio

in lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm.
Per piastra da banco da lavoro 40 e 50 mm.

Art.	Dimensioni	Stärke	Δ
135.152.001	L 1500 x P 700 mm	40 mm	13 kg
135.152.051	L 1500 x P 700 mm	50 mm	14 kg
135.202.001	L 2000 x P 700 mm	40 mm	17 kg
135.202.051	L 2000 x P 700 mm	50 mm	18.5 kg



Gambe per banco da lavoro

Realizzato in robusto profilo a U in acciaio 80 x 50 x 2 mm.
Con collegamento a croce (altezza 230 mm), anche come supporto per le piastre di fondo.
Con piastra forata per il fissaggio a pavimento.
Incluso materiale di montaggio.


Art.	Dimensioni	Δ
137.750.000	H 750 x P 630 mm	7.3 kg
137.800.000	H 800 x P 630 mm	7.6 kg
137.850.000	H 850 x P 630 mm	8.0 kg



Gambe da banco regolabili in altezza

Realizzato con profilo stabile in acciaio a U.
Altezza regolabile in passi di 25 mm.
Incluso materiale di montaggio.

Art.	Dimensioni	Δ
137.950.000	H 600-950 x P 630 mm	9.5 kg



Base per cassettiere

Per scatole a cassetti e armadi in lamiera d'acciaio.
In lamiera d'acciaio.


Art.	Dimensioni	Δ
137.050.000	H 50 x L 533 x P 590 mm	2.3 kg
137.100.000	H 100 x L 533 x P 590 mm	4.1 kg



Accessori per il banco di lavoro MyWorkplace

Parete forata per banco da lavoro MyWorkplace

Foro a sezione quadrata 10 x 10 mm.
Distanza fra i fori: 38 mm sia in verticale che in orizzontale.
Accessori per il fissaggio alla colonna inclusi.



Art.	Dimensioni	♻️
132.150.001	L 1482 x P 494 mm (per piano di lavoro da 1500 mm)	6 kg
132.200.001	L 1976 x P 494 mm (per piano di lavoro da 2000 mm)	8 kg

Art. 131.001.000

Coppia di colonne di supporto

Realizzato con profilo a C, altezza ca. 1100 mm dallo spigolo del piano da lavoro.
Per il fissaggio di piastre o ripiani forati, incluso materiale di fissaggio.


5 kg



Ripiano dritto per banco da lavoro MyWorkplace

Per il collegamento a vite al manicotto di supporto, regolabile in altezza.
Bordo antirotolamento su 3 lati.
Richiede Art. 131.001.000

Art.	Dimensioni	♻️
130.100.008	L 1393 x P 250 mm (per piano di lavoro da 1500 mm)	5.6 kg
130.100.012	L 1893 x P 250 mm (per piano di lavoro da 2000 mm)	8.5 kg



Ripiano inclinato per banco da lavoro MyWorkplace

15° di inclinazione.
Per il collegamento a vite al manicotto di supporto, fissaggio regolabile.
Con bordo antirotolamento, su tutti i lati.
Richiede Art. 131.001.000

Art.	Dimensioni	♻️
130.100.016	L 1393 x P 250 mm (per piano di lavoro da 1500 mm)	6 kg
131.200.002	L 1893 x P 250 mm (per piano di lavoro da 2000 mm)	7.4 kg





Art. 138.000.124

Pannello posteriore per Modular 1500

Per banchi da lavoro lunghezza 1500 mm, acciaio verniciato a polvere.

1242 x 202.5 mm | 3 kg

Art. 138.000.174

Pannello posteriore per Modular 2000

Per banchi da lavoro lunghezza 2000 mm, acciaio verniciato a polvere.

1742 x 202.5 mm | 6 kg



Art. 138.010.124

Pannello inferiore per Modular 1500

Per banchi da lavoro lunghezza 1500 mm, acciaio verniciato a polvere. Sono necessari 2 pezzi per una copertura completa.

1242 x 264 mm | 5,7 kg


Art. 138.010.174

Pannello inferiore per Modular 2000


Per banchi da lavoro lunghezza 2000 mm, acciaio verniciato a polvere. Sono necessari 2 pezzi per una copertura completa.

1742 x 264 mm | 7 kg


Set divisori per MyWorkplace



4x2



4x3



4x4



Set divisori

Altezza 50 mm

Per cassette con altezza del frontale di 90 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	⚖️
130.050.008	8	1 separatore longitudinale 6 separatori	1 kg
130.050.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	1.5 kg
130.050.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	1.8 kg



Set divisori

Altezza 100 mm

Per cassette con altezza del frontale di 135 mm | 180 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 459 x 539 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	⚖️
130.100.008	8	1 separatore longitudinale 6 separatori	2 kg
130.100.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	2.9 kg
130.100.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	3.8 kg





CASSETTIERE

Cassettiere

- Varietà di design e vasta gamma, da 5 a 12 cassetti
- Per mantenere l'ordine nella postazione di lavoro
- In robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere elettrostatica, nel pieno rispetto dell'ambiente
- Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi
- Dispositivo antiribaltamento: consente l'apertura di un solo cassetto alla volta
- Massima stabilità e resistenza all'inclinazione
- Possibilità di etichettatura dei cassetti grazie alle strisce di carta intercambiabili sulla maniglia.
- Divisori cassetto
- Vasta gamma di accessori per suddividere i cassetti in diversi scomparti
- Estrazione totale dei cassetti per un perfetto accesso agli strumenti


695x695

Pagine 33 - 35




1000x695

Pagine 36 - 37



1000x535

Pagine 39 - 40



DIVISORI PER I CASSETTI

Assortimento divisori per cassetti con altezza 90 mm e 135 mm | 180 mm.

Pagine 35, 38, 41



Cassettiere 695x695

Cassettiera 695x695

Altezza 800 mm

L 695 x A 800 x P 695 mm

5 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 612 x 612 mm

☐ 1 x A 100 mm

☐ 4 x A 150 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	Δ
140.080.002	Estensione completa	100 kg	94 kg

Cassettiera 695x695

Altezza 800 mm

L 695 x A 800 x P 695 mm

6 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 612 x 612 mm

☐ 2 x A 75 mm

☐ 1 x A 100 mm

☐ 3 x A 150 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	Δ
140.080.004	Estensione completa	100 kg	95 kg

Cassettiera 695x695

Altezza 1000 mm

B 695 x A 1000 x T 695 mm

5 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto:

612 x 612 mm

☐ 3 x A 150 mm

☐ 2 x A 225 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	Δ
140.100.002	Estensione completa	100 kg	88 kg

Cassettiera 695x695

Altezza 1000 mm

B 695 x A 1000 x T 695 mm

6 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto:

612 x 612 mm

☐ 1 x A 75 mm

☐ 4 x A 150 mm

☐ 1 x A 225 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	Δ
140.100.004	Estensione completa	100 kg	110 kg

Cassettiera 695x695

Altezza 1000 mm

L 695 x A 1000 x P 695 mm

7 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto:

612 x 612 mm

☐ 3 x A 75 mm

☐ 3 x A 150 mm

☐ 1 x A 225 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	Δ
140.100.006	Estensione completa	100 kg	116 kg

Cassettiera 695x695

Altezza 1000 mm

B 695 x A 1000 x T 695 mm

8 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto:

612 x 612 mm

☐ 4 x A 75 mm

☐ 4 x A 150 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	Δ
140.100.008	Estensione completa	100 kg	106 kg

Cassettiere 695x695

Cassettiera 695x695

Altezza 1000 mm

L 695 x A 1000 x P 695 mm

9 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 612 x 612 mm

6 x A 75 mm

3 x A 150 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	⚖️
140.100.010	Estensione completa	100 kg	88 kg

Cassettiera 695x695

Altezza 1000 mm

L 695 x A 1000 x P 695 mm

10 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 612 x 612 mm

8 x A 75 mm

2 x A 150 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	⚖️
140.100.012	Estensione completa	100 kg	110 kg

Cassettiera 695x695

Altezza 1000 mm

L 695 x A 1000 x P 695 mm

12 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 612 x 612 mm

12 x A 75 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	⚖️
140.100.014	Estensione completa	100 kg	116 kg

Cassettiera 695x695

Altezza 1450 mm

L 695 x A 1450 x P 695 mm

8 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 612 x 612 mm

6 x A 150 mm

2 x A 225 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	⚖️
140.145.002	Estensione completa	100 kg	128 kg

Cassettiera 695x695

Altezza 1450 mm

L 695 x A 1450 x P 695 mm

10 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 612 x 612 mm

3 x A 75 mm

6 x A 150 mm

1 x A 225 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	⚖️
140.145.004	Estensione completa	100 kg	136 kg

Cassettiera 695x695

Altezza 1450 mm

L 695 x A 1450 x P 695 mm

12 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 612 x 612 mm

6 x A 75 mm

6 x A 150 mm




Art.	Cassetti	Capacità di carico	⚖️
140.145.006	Estensione completa	100 kg	144 kg

695x695

Cassettiera 695x695

Altezza 1450 mm



L 695 x A 1450 x P 695 mm
14 cassetti
 Larghezza/profondità del cassetto:
 612 x 612 mm
 10 x A 75 mm
 4 x A 150 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	Δ
140.145.008	Estensione completa	100 kg	152 kg

Cassettiera 695x695

Altezza 1450 mm


L 695 x A 1450 x P 695 mm
16 cassetti
 Larghezza/profondità del cassetto:
 612 x 612 mm
 14 x A 75 mm
 2 x A 150 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	Δ
140.145.010	Estensione completa	100 kg	160 kg

Cassettiera 695x695

Altezza 1450 mm


L 695 x A 1450 x P 695 mm
18 cassetti
 Larghezza/profondità del cassetto:
 612 x 612 mm
 18 x A 75 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	Δ
140.145.012	Estensione completa	100 kg	168 kg




Accessori per cassettiere 695x695

Copertura in ABS



Art.	Dimensioni	Δ
133.000.001	L 695 x P 695 mm	0.250 kg

Set divisori per 695x695



Set divisori

Altezza 50 mm

Per cassetti con altezza del frontale di 90 mm
 Larghezza/profondità del cassetto: 612 x 612 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	Δ
130.003.008	8	1 separatore longitudinale 6 separatori	1.3 kg
130.003.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	1.8 kg
130.003.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	2.8 kg

Set divisori

Altezza 100 mm

Per cassetti con altezza del frontale di 135 mm | 180 mm
 Larghezza/profondità del cassetto: 612 x 612 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	Δ
130.004.008	8	1 separatore longitudinale 6 separatori	2.6 kg
130.004.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	3.7 kg
130.004.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	4.6 kg

Cassettiere 1000x695

Cassettiera 1000x695

Altezza 800 mm

L 1000 x A 800 x P 695 mm

5 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 612 mm

1 x A 100 mm

4 x A 150 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	♁
141.080.002	Estensione completa	100 kg	97 kg

Cassettiera 1000x695

Altezza 800 mm

L 1000 x A 800 x P 695 mm

6 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 612 mm

2 x A 75 mm

1 x A 100 mm

3 x A 150 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	♁
141.080.004	Estensione completa	100 kg	103 kg

Cassettiera 1000x695

Altezza 800 mm

L 1000 x A 800 x P 695 mm

7 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 612 mm

4 x A 75 mm

1 x A 100 mm

2 x A 150 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	♁
141.080.006	Estensione completa	100 kg	108 kg



1000x695

Cassettiere 1000x695

Cassettiera 1000x695

Altezza 1000 mm

L 1000 x A 1200 x P 695 mm

5 cassetti,

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 612 mm

3 x A 150 mm

2 x A 225 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	ΔΔ
141.100.002	Estensione completa	100 kg	98 kg

Cassettiera 1000x695

Altezza 1000 mm

L 1000 x A 1000 x P 695 mm

7 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 612 mm

3 x A 75 mm

3 x A 150 mm

1 x A 225 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	ΔΔ
141.100.006	Estensione completa	100 kg	108 kg

Cassettiera 1000x695

Altezza 1000 mm

L 1000 x A 1000 x P 695 mm

10 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 612 mm

8 x A 75 mm

2 x A 150 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	ΔΔ
141.100.010	Estensione completa	100 kg	123 kg

Cassettiera 1000x695

Altezza 1000 mm

L 1000 x A 1000 x P 695 mm

6 cassetti,

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 612 mm

1 x A 75 mm

4 x A 150 mm

1 x A 225 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	ΔΔ
141.100.004	Estensione completa	100 kg	103 kg

Cassettiera 1000x695

Altezza 1000 mm

L 1000 x A 1000 x P 695 mm

8 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 612 mm

4 x A 75 mm

4 x A 150 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	ΔΔ
141.100.008	Estensione completa	100 kg	113 kg

Cassettiera 1000x695

Altezza 1000 mm

L 1000 x A 1000 x P 695 mm

12 cassetti


Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 612 mm

12 x A 75 mm




Art.	Cassetti	Capacità di carico	ΔΔ
141.100.012	Estensione completa	100 kg	133 kg


Set divisori per 1000x695



4x3



4x4



4x5



Set divisori

Altezza 50 mm

Per cassette con altezza del frontale di 90 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 612 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	Δ
130.005.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	2.2 kg
130.005.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	2.7 kg
130.005.020	20	4 separatori longitudinale 15 separatori	3.15 kg



Set divisori

Altezza 100 mm

Per cassette con altezza del frontale di 135 mm | 180 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 612 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	Δ
130.006.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	4.15 kg
130.006.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	5.2 kg
130.006.020	20	4 separatori longitudinale 15 separatori	6.2 kg



1000x535

Cassettiere 1000x535

Cassettiera 1000x535

Altezza 800 mm

L 1000 x A 800 x P 535 mm

6 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 459 mm

2 x A 75 mm

1 x A 100 mm

3 x A 150 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	Δ
142.080.001	Estensione completa	100 kg	96 kg

Cassettiera 1000x535

Altezza 800 mm

L 1000 x A 800 x P 535 mm

7 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 459 mm

4 x A 75 mm

1 x A 100 mm

2 x A 150 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	Δ
142.080.002	Estensione completa	100 kg	102 kg

Cassettiera 1000x535

Altezza 1000 mm

L 1000 x A 1000 x P 535 mm

5 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 459 mm

3 x A 150 mm

2 x A 225 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	Δ
142.100.001	Estensione completa	100 kg	95 kg

Cassettiera 1000x535

Altezza 1000 mm

L 1000 x A 1000 x P 535 mm


7 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 459 mm

3 x A 75 mm

3 x A 150 mm

1 x A 225 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	Δ
142.100.002	Estensione completa	100 kg	108 kg

Cassettiere 1000x535

Cassettiera 1000x535

Altezza 1000 mm

L 1000 x A 1000 x P 535 mm


8 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 459 mm

5 x A 75 mm

2 x A 150 mm

1 x A 225 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	ΔΔ
142.100.003	Estensione completa	100 kg	115 kg

Cassettiera 1000x535

Altezza 1000 mm

L 1000 x A 1000 x P 535 mm

9 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 459 mm

9 x A 100 mm



Art.	Cassetti	Capacità di carico	ΔΔ
142.100.004	Estensione completa	100 kg	118 kg

Cassettiera 1000x535


Altezza 1000 mm

L 1000 x A 1000 x P 535 mm

12 cassetti

Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 459 mm

12 x A 75 mm




Art.	Cassetti	Capacità di carico	ΔΔ
142.100.005	Estensione completa	100 kg	107 kg



1000x535

Set divisori per 1000x535



Set divisori Altezza 50 mm

Per cassette con altezza del frontale di 90 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 459 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	⚖
130.007.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	2.2 kg
130.007.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	2.7 kg
130.007.020	20	4 separatori longitudinale 15 separatori	3.15 kg



Set divisori Altezza 100 mm

Per cassette con altezza del frontale di 135 mm | 180 mm
Larghezza/profondità del cassetto: 918 x 459 mm

Art.	Scomparti	Contenuto	⚖
130.008.012	12	2 separatori longitudinale 9 separatori	4.15 kg
130.008.016	16	3 separatori longitudinale 12 separatori	5.2 kg
130.008.020	20	4 separatori longitudinale 15 separatori	6.2 kg





KRAFTWERK Configuratore Web Mobilio

venite a trovarci su
mobilio-configurator.kraftwerktools.com

best of
swiss
web

usability
marketing
digital commerce
bronze 2019



TAVOLI CON CASSETTIERA, BANCHI DA LAVORO, CASSETTI.

TAVOLI CON CASSETTIERA, BANCHI DA LAVORO, CASSETTIERE

CARELLI

CARELLI PORTA PACCHI

SET RUOTE

Carrelli

- Costruito con tubolari d'acciaio 30 x 30 x 2 mm,
- Set ruote, con 2 ruote piroettanti con bloccanti ruota, 2 ruote fisse
- Massimo peso 70 kg per ripiano
- Misura: esterno 1200 x 600 mm, interno 1021 x 596 mm
- Piattaforme di carico in lamiera d'acciaio, bordo 35 mm, saldato
- Protezioni laterali



Pagine 45 - 47


- Costruito con tubolari d'acciaio 30 x 30 x 2 mm, capacità di carico 500kg
- Set ruote, con 2 ruote piroettanti con bloccanti ruota, 2 ruote fisse
- Piano di lavoro e ripiani in multistrato
- Chiusura centralizzata del cassetto
- Dimensioni interne del cassetto 435 x 539 mm



DIVISORI

Gamma di divisori per cassette con altezza pannello frontale 90 mm e inserti in plastica per cassette.

Pagina 48



Carrello porta pacchi

- Robusti carrelli universali per molteplici utilizzi
- Base in acciaio verniciato a polvere, ripiano in multistrato di faggio
- Set ruote, 2 ruote fisse, pneumatici in gomma piena 200 x 50 mm, capacità di carico 500 kg
- Consegnato smontato, facilità di assemblaggio



Pagina 49

Set ruote

- Struttura in lamiera d'acciaio, completamente saldata
- Set ruote con 4 ruote girevoli Ø 125 mm, 2 con bloccaggio delle ruote, cuscinetto a rulli
- Capacità di carico per set di ruote 300 kg
- Dimensioni: A 190 x L 610 x P 410 mm



Pagina 49

Carrelli da trasporto e portautensili



Carrello da trasporto

Con 2 aree di carico in lamiera d'acciaio
Bordo 35 mm
Saldato a tenuta d'olio
Bordi con profilo di protezione
Portata 70 kg per ripiano uniformemente distribuiti
A 810 x L 1300 x P 600 mm

Art.	Composizione	⚖
143.810.001	2 x 1200 x 600 mm	45 kg



Carrello da trasporto

Con 3 aree di carico in lamiera d'acciaio
Bordo 35 mm
Saldato a tenuta d'olio
Bordi con profilo di protezione
Portata 70 kg per ripiano uniformemente distribuiti
A 810 x L 1300 x P 600 mm

Art.	Composizione	⚖
143.810.002	3 x 1200 x 600 mm	51 kg



Carrello portautensili

con 1 cassettera e 2 ripiani in multistrato di faggio
Piano di lavoro in multistrato di faggio (1200 x 600 x 25 mm)
Elemento centrale del mobile con serratura
Portata 500 kg uniformemente distribuiti
A 835 x L 1300 x P 600 mm

Art.	Composizione	⚖
143.835.001	1 x 470 x 511 x 600 mm	75 kg
	2 x 510 x 610 mm	



Carrello portautensili

Con 3 cassetti e 2 ripiani in multistrato di faggio
Piano di lavoro in multistrato di faggio (1200 x 600 x 25 mm)
Cassetto con chiusura centralizzata (A 470 x L 511 x P 600 mm)
Cassetti su cuscinetti a rulli, portata 30 kg, bloccaggio individuale
Larghezza/profondità del cassetto L 435 x P 539 mm
Portata 500 kg uniformemente distribuiti
A 835 x L 1300 x P 600 mm

Art.	Composizione	⚖
143.835.002	2 x 90 mm 1 x 180 mm	85 kg
	2 x 510 x 610 mm	

Carrelli portautensili



Carrello portautensili

Con 1 cassetto e 1 ripiano in multistrato di faggio
Piano di lavoro in multistrato di faggio (1200 x 600 x 25 mm)
Cassetto su cuscinetti a rulli, portata 30 kg, bloccaggio individuale
Larghezza/profondità del cassetto L 435 x P 539 mm
Portata 500 kg uniformemente distribuiti

A 835 x L 1300 x P 600 mm

Art.	Composizione	
143.835.003	 1 x 140 mm  1 x 1100 x 600 mm	65 kg



Carrello portautensili

Con 2 cassette e 1 ripiano in multistrato di faggio
Piano di lavoro in multistrato di faggio (1200 x 600 x 25 mm)
Cassetto su cuscinetti a rulli, portata 30 kg, bloccaggio individuale
Larghezza/profondità del cassetto L 435 x P 539 mm
Portata 500 kg uniformemente distribuiti

A 835 x L 1300 x P 600 mm

Art.	Composizione	
143.835.004	 2 x 140 mm  1 x 1100 x 600 mm	75 kg



Carrello portautensili

Con 1 cassetto, 1 armadietto e 1 ripiano in multistrato di faggio
Piano di lavoro in multistrato di faggio (1200 x 600 x 25 mm)
Elemento centrale del mobile con serratura
Larghezza/profondità del cassetto L 435 x P 539 mm
Portata 500 kg uniformemente distribuiti

A 835 x L 1300 x P 600 mm

Art.	Composizione	
143.835.005	 1 x 470 x 511 x 600 mm  1 x 140 mm  1 x 510 x 600 mm	83 kg



Carrello portautensili

Con 2 armadietti
Piano di lavoro in multistrato di faggio (1200 x 600 x 25 mm)
Elementi centrali dell'armadio con serratura
Portata 500 kg uniformemente distribuiti

A 835 x L 1300 x P 600 mm

Art.	Composizione	
143.835.006	 2 x 470 x 511 x 600 mm,  2 x 510 x 600 mm	83 kg

Carrelli portautensili



Carrello portautensili

Con 4 cassetti e 2 ripiani in multistrato di faggio
 Piano di lavoro in multistrato di faggio (1200 x 600 x 25 mm)
 Cassetto con chiusura centralizzata (A 470 x L 511 x P 600 mm)
 Cassetti su cuscinetti a rulli, portata 30 kg, bloccaggio individuale
 Larghezza/profondità del cassetto L 435 x P 539 mm
 Portata 500 kg uniformemente distribuiti

A 835 x L 1300 x P 600 mm

Art.	Composizione	△△
143.835.007	 4 x 90 mm	89 kg
	 2 x 510 x 600 mm	



Carrello portautensili

Con 5 cassetti e 1 ripiano in multistrato di faggio
 Piano di lavoro in multistrato di faggio (1200 x 600 x 25 mm)
 Cassettiere con serratura centrale (A 470 x L 511 x P 600 mm)
 Cassetti su cuscinetti a rulli, portata 30 kg, bloccaggio individuale
 Larghezza/profondità del cassetto L 435 x P 539 mm
 Portata 500 kg uniformemente distribuiti

A 835 x L 1300 x P 600 mm

Art.	Composizione	△△
143.835.008	 4 x 90 mm	97 kg
	 1 x 140 mm	
	 1 x 510 x 600 mm	



Carrello portautensili

Con 8 cassetti
 Piano di lavoro in multistrato di faggio (1200 x 600 x 25 mm)
 Cassettiere con serratura centrale (A 470 x L 511 x P 600 mm)
 Cassetti su cuscinetti a rulli, portata 30 kg, bloccaggio individuale
 Larghezza/profondità del cassetto L 435 x P 539 mm
 Portata 500 kg uniformemente distribuiti

A 835 x L 1300 x P 600 mm

Art.	Composizione	△△
143.835.009	 4 x 90 mm	121 kg
	 4 x 90 mm	




Carrello portautensili

Con 4 cassetti e 1 armadietto
 Piano di lavoro in multistrato di faggio (1200 x 600 x 25 mm)
 Cassetto con chiusura centralizzata (A 470 x L 511 x P 600 mm)
 Cassetti su cuscinetti a rulli, portata 30 kg, bloccaggio individuale
 Larghezza/profondità del cassetto L 435 x P 539 mm
 Portata 500 kg uniformemente distribuiti

A 835 x L 1300 x P 600 mm

Art.	Composizione	△△
143.835.010	 1 x 470 x 511 x 600 mm	107 kg
	 4 x 90 mm	
	 1 x 510 x 600 mm	

Accessori per carrelli portautensili



Set divisori

Altezza 50 mm

Per cassette con altezza del frontale di 90 mm
Solo per dimensioni interne del cassetto L 435 x P 535 mm
Divisorio in lamiera d'acciaio zincato, bordi arrotondati

Art.	Scomparti	Contenuto	⚖
130.009.008	8	1 separatore longitudinale 6 separatori	950 g
130.009.012	12	2 separatore longitudinale 9 separatori	1400 g
130.009.016	16	3 separatore longitudinale 12 separatori	1850 g



Inserti per cassetto

Altezza 50 mm

Con suddivisione dei compartimenti
2 inserti in plastica per cassette , 435 x 539 mm
Dimensioni L 435 x P 265 x H 50 mm

Art.	Scomparti	⚖
130.009.004	4	200 g
130.009.024	24	200 g



Transporter



Carrello piano

Portata 500 kg uniformemente distribuiti

H 270 x L 1200 x P 600 mm

Art.	↕
143.270.001	40 kg



Carrello piano

Altezza della maniglia: 950 mm

Portata 500 kg uniformemente distribuiti

H 270 x L 1200 x P 600 mm

Art.	↕
143.270.002	45 kg



Carrello piano, con montanti

Altezza della maniglia: 950 mm

Altezza dei montanti rimovibili: 800 mm

Portata 500 kg uniformemente distribuiti

H 270 x L 1200 x P 600 mm

Art.	↕
143.270.003	50 kg



Telaio con ruote

Portata 300 kg uniformemente distribuiti

H 190 x L 610 x P 410 mm

Art.	↕
145.000.015	15 kg



Telaio con ruote

Con piano in compensato di faggio e bordo roll-off

Portata 300 kg uniformemente distribuiti

H 190 x L 610 x P 410 mm

Art.	↕
145.000.020	20 kg



Telaio con ruote


Con pannello in compensato di faggio, a filo

Portata 500 kg uniformemente distribuiti

H 190 x L 610 x P 410 mm

Art.	↕
145.000.022	22 kg

MyKraftwerk TERMIFORMATI SU MISURA!



Come ordinare:

Scegliete
i vostri utensili
Kraftwerk



Scegliete
il vostro colore
preferito



Scegliete
la soluzione adatta
a voi





CASSETTIERE A MURO

CASSETTIERE A MURO

SISTEMI A PANNELLI FORATI

PARETI FORATE

Armadietti a muro

- Pannello posteriore con foratura quadrata
- Conservazione sicura e ordinata degli utensili
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio con serratura a cilindro di sicurezza
- Riposizionamento rapido secondo necessità
- La porta può essere incernierata a destra o a sinistra
- Ripiani regolabili in altezza

Pagina 53



Sistemi a pannelli forati e pareti forate

- Versatile e pratico
- Con fori quadrati di dimensione 10 x 10 mm, distanziati di 38 mm
- Ganci e clip speciali per un facile inserimento con bloccaggio tenuta pratica e sicura di utensili pesanti
- Pareti forate autoportanti per un facile accesso e visione degli utensili
- Può essere utilizzato come divisorio, e protezione dalle schegge
- Può essere montato su uno o entrambi i lati, montaggio con semplici viti

Pagina 54



Cassette degli attrezzi



Cassetta degli attrezzi

Tutti gli accessori sono compatibili con le pareti forate.
Viti ed accessori per il fissaggio non sono inclusi.
Una chiave inclusa.
Parete posteriore con fori quadrati.
Possibilità di fissare la cerniera della porta a destra o a sinistra.

A 750 x L 500 x P 200 mm



Art.	Composizione	L	♻
122.050.000	1 scomparto 1 	500 mm	14 kg



Cassetta degli attrezzi

Tutti gli accessori sono compatibili con le pareti forate.
Viti ed accessori per il fissaggio non sono inclusi.
Due chiavi incluse.
Parete posteriore con fori quadrati.
Possibilità di fissare la cerniera della porta a destra o a sinistra.

A 750 x L 1000 x P 200 mm



Art.	Composizione	L	♻
122.100.000	2 scomparti 2 	1000 mm	22 kg



Cassetta degli attrezzi


Tutti gli accessori sono compatibili con le pareti forate.
Viti ed accessori per il fissaggio non sono inclusi.
Tre chiavi incluse.
Parete posteriore con fori quadrati.
Possibilità di fissare la cerniera della porta a destra o a sinistra.

A 750 x L 1500 x P 200 mm



Art.	Composizione	L	♻
122.150.000	3 scomparti 3 	1500 mm	39 kg

Sistema a pannelli perforati



Sistema a pannelli perforati con fori quadrati

In varie dimensioni
Design stabile con rinforzi saldati
Smussato su tutti i lati

Art.	H	L	⚖
126.100.094	494 mm	494 mm	3 kg
126.100.098	494 mm	988 mm	6 kg
126.100.117	494 mm	1178 mm	7 kg
126.100.148	494 mm	1482 mm	8 kg
126.100.197	494 mm	1976 mm	12 kg



Parete forata

- Pareti forate autoportanti per una panoramica degli utensili pronta per l'uso
- Può essere utilizzato come divisorio, protezione dal rumore e dalle schegge
- Montaggio in file e angolazioni possibili mediante avvvitamento colonne stabili con un'altezza totale di 2140 mm con puntoni trasversali corrispondenti in 3 lunghezze (1018, 1512, 2006 mm)
- Può essere montato su uno o su entrambi i lati, montaggio mediante semplice connessione a vite

Art.	H	B	⚖
126.200.028	2130 mm	1000 mm	28 kg
126.200.044	2130 mm	1500 mm	44 kg
126.200.060	2130 mm	2000 mm	60 kg



Colonna portante

Per il montaggio

Art.	Bezeichnung	L	⚖
126.210.005	Colonna portante	2130 mm	5 kg
126.210.004	Barra a croce	1976 mm	4 kg
126.210.003	Barra a croce	1482 mm	3 kg
126.210.002	Barra a croce	988 mm	2 kg



ARMADI A DOPPIA ANTA

Armadi a doppia anta

Realizzato in lamiera di acciaio di alta qualità, costruzione saldata, con porte rinforzate e chiusura di sicurezza a 3 punti. I ripiani sono regolabili in altezza e realizzati in lamiera di acciaio zincato, i cassetti sono su guide estraibili.

Pagine 57 - 58



Armadi a doppia anta

Armadio a doppia anta

Ripiani regolabili in altezza
Portata per ripiano 50 kg
Portata del cassetto 25 kg

A 1000 x L 516 x P 500 mm



Art.	Composizione	ΔΔ
121.100.001	2 L 491 x P 470 mm	31 kg
121.100.002	2 L 491 x P 470 mm 1 L 369 x P 390 mm	35 kg

Armadio a doppia anta

Ripiani regolabili in altezza
Portata per ripiano 50 kg

A 1900 x L 516 x P 500 mm



Art.	Composizione	ΔΔ
121.190.001	4 L 491 x P 470 mm	58 kg

Armadio a doppia anta

Ripiani regolabili in altezza
Portata per ripiano 50 kg
Portata del cassetto 25 kg

A 1000 x L 950 x P 500 mm



Art.	Composizione	ΔΔ
121.100.003	2 L 925 x P 450 mm	46 kg
121.100.004	2 1 L 806 x P 390 mm	53 kg

Armadio a doppia porta

Ripiani regolabili in altezza
Portata per ripiano 50 kg

A 1900 x L 950 x P 500 mm



Art.	Composizione	ΔΔ
121.190.002	4 L 800 x P 390 mm	58 kg

Armadi a doppia anta

Armadio a doppia anta

Ripiani regolabili in altezza
Portata per ripiano 50 kg

H 1900 x L 950 x P 400/600 mm



Art.	Composizione	P	⚖️
121.190.003	4  L 925 x P 350 mm	400 mm	76 kg
121.190.004	4  L 925 x P 550 mm	600 mm	94 kg

Mobile universale

Con parete divisoria centrale, ripiano continuo superiore
A sinistra 4 ripiani, regolabili in altezza, destra 1 appendiabiti
Portata per ripiano 50 kg

H 1900 x L 950 x P 500 mm



Art.	Composizione	⚖️
121.190.005	4  L 450 x P 450 mm	91 kg
	1  L 450 mm	

Armadio a doppia anta con vano di sicurezza

Dimensioni del vano: L 925 x P 450 mm

Vano portavalori con serratura di sicurezza, alto ca. 350 mm e profondo 400 mm


Ripiani regolabili in altezza

Portata per ripiano 50 kg

H 1900 x L 950 x P 500 mm



Art.	Composizione	⚖️
121.190.006	3  925 x 450 mm	89 kg





ARMADIETTI GUARDAROBA & PANCHE PER SPOGLIATOI

ARMADIETTI GUARDAROBA

PANCA PER SPOGLIATOI

CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

ARMADIETTI GUARDAROBA & PANCHE PER SPOGLIATOI

Armadietti guardaroba

- Realizzati in lamiera di acciaio, con porte rinforzate e chiusura di sicurezza a 3 punti
- Ripiani regolabili in altezza in lamiera d'acciaio zincato, carico per ripiano ca. 50 kg
- Cassetti su guide estraibili, capacità di carico per cassetto 25 kg, altezza pannello frontale 83 mm
- Dimensioni interne del cassetto: cassetto stretto 396 x 390 mm, cassetto largo 806 x 390 mm

Pagina 61



Panche

- Telaio e piedi in tubolare quadrato
- Profondità sedile 330 mm, altezza sedile 400 mm
- Doghe in legno massiccio, in vernice naturale

Pagina 62



Cestini per la raccolta differenziata

- Corpo in lamiera d'acciaio di alta qualità, verniciato a polvere
- Set ruote con 4 ruote piroettanti, 2 con freno
- Adatto per contenitori di raccolta rifiuti da 120 l

Caratteristiche dei contenitori di raccolta:

- Non infiammabile
- Riduzione degli odori
- Svuotamento semplice e veloce
- Semplice fissaggio dei sacchi di plastica

Pagina 62



Armadietti guardaroba

Armadietto guardaroba

Portata dello scaffale 50 kg

A 1850 x P 500 mm



122.185.002

Art.	Scomparti	L	Δ
122.185.001	1	300 mm	31 kg
122.185.002	2	600 mm	54 kg
122.185.003	3	900 mm	73 kg

Armadietto guardaroba con panca

Panca: A 400 x P 300 mm

Portata dello scaffale 50 kg

A 2100 x P 500 mm



122.210.001


Art.	Scomparti	B	Δ
122.210.001	2	600 mm	57 kg
122.210.002	3	900 mm	93 kg

Armadietto guardaroba, doppio piano

Dimensioni scomparto A 800 x L 250 x P 480 mm

Portata dello scaffale 50 kg

A 1850 x P 500 mm



122.185.005

Art.	Scomparti	L	Δ
122.185.004	2	300 mm	33 kg
122.185.005	4	600 mm	56 kg
122.185.006	6	900 mm	80 kg

Armadietto doppia anta

A sinistra: 4 Scaffali

A destra: casco protettivo, appendiabiti, portasciugamani

Portata dello scaffale 50 kg

A 1850 x P 500 mm



Art.	Scomparti	B	Δ
122.185.007	2	600 mm	60 kg

Panche per spogliatoi



Panca per spogliatoi

Altezza 400 mm
Con 2 coppie di piedi

Art.	Composizione	L	Δ
126.000.090	con 2 coppie di piedi	900 mm	8 kg
126.000.150	con 2 coppie di piedi	1500 mm	12 kg
126.000.200	con 3 coppie di piedi	2000 mm	15 kg

Cestini per la raccolta differenziata



Set raccolta rifiuti differenziata

Capacità di ciascun cestino: 120 l
I contenitori si inseriscono in un telaio fisso
Per uno svuotamento veloce, i contenitori si sfilano e i coperchi rimangono fissati sul telaio
E' possibile fissare il telaio al pavimento (kit di fissaggio non compreso)

A 1270 x L 2150 x P 410 mm

Art.	Δ
145.010.165	165 kg



Recipiente raccolta rifiuti singolo, mobile

Capacità di 120 l
Facilità di movimentazione grazie alle 4 ruote girevoli, di cui 2 dotate di sistema di bloccaggio.
Coperchio zincato rimovibile (380 x 405 x 405 mm) dotato di sistema di chiusura automatica (330 x 306 mm)

A 1270 x L 410 x P 410 mm

Art.	Δ
145.010.023	23 kg




Recipiente raccolta rifiuti singolo, fisso

Capacità 80 l
Coperchio zincato rimovibile (380 x 405 x 405 mm) dotato di sistema di chiusura automatica

A 911 x L 410 x P 410 mm

Art.	Δ
145.010.020	20 kg



ACCESSORI

PORTAUTENSILI


GANCI PER UTENSILI

ACCESSORI

Ganci portautensili

- Fori quadrati 10 x 10 mm
- Ganci e portautensili per pareti forate, pareti forate complete e piastre forate per banchi da lavoro


Pagine 65 - 68



Divisori per i cassetti

- Composto da 4 piastre scanalate destra / sinistra e fronte / retro nonché pareti scanalate, realizzate in lamiera d'acciaio verniciata a polvere e divisori in lamiera d'acciaio zincata
- Bordi arrotondati

Pagina 69



Accessori


- Accessori pratici e comodi per ampliare lo spazio di stoccaggio
- Installabili su tutti i carrelli da officina con pannelli forati
- Tutti gli accessori possono essere agganciati o avvitati

Pagina 70




Ganci portautensili

Gancio diritto




Art.	L	Ø	ΔΔ
145.100.050	50 mm	6 mm	34 g
145.100.102	102 mm	6 mm	46 g
145.100.150	150 mm	6 mm	56 g

Gancio piegato




Art.	L	Ø	ΔΔ
145.120.050	50 mm	6 mm	34 g
145.120.100	100 mm	6 mm	46 g
145.120.150	150 mm	6 mm	56 g
145.120.200	200 mm	6 mm	68 g

Gancio ad angolo retto




Art.	L	Ø	ΔΔ
145.111.035	35 mm	6 mm	34 g
145.111.070	70 mm	6 mm	46 g
145.111.135	135 mm	6 mm	56 g

Gancio triplo lungo



Art.	Composizione	L2	L	Ø	ΔΔ
145.113.045	Versione tripla	45 mm	150 mm	6 mm	170 g
145.113.140	Versione a 6 volte	240 mm	140 mm	6 mm	256 g

Gancio diritto doppio




Art.	L	Ø	ΔΔ
145.110.050	50 mm	6 mm	74 g
145.110.102	102 mm	6 mm	98 g
145.110.150	150 mm	6 mm	118 g

Gancio piegato



Art.	L1	L2	Ø	ΔΔ
145.121.040	15 mm	40 mm	6 mm	34 g

Gancio ad angolo retto doppio



Art.	L	Ø	ΔΔ
145.112.035	35 mm	6 mm	76 g
145.112.050	50 mm	6 mm	80 g
145.112.075	75 mm	6 mm	90 g
145.112.150	150 mm	6 mm	98 g

Molletta piccola



Art.	Ø	ΔΔ
145.122.006	6 mm	24 g
145.122.010	10 mm	25 g
145.122.013	13 mm	26 g
145.122.016	16 mm	27 g
145.122.019	19 mm	28 g

Molletta grande con base doppia



Art.	L	Ø	ΔΔ
145.123.025	25 mm	25 mm	58 g
145.123.028	28 mm	28 mm	60 g
145.123.032	32 mm	32 mm	64 g

Molletta piccola doppia



Art.	Ø	ΔΔ
145.128.006	6 mm	54 g
145.128.010	10 mm	54 g
145.128.013	13 mm	58 g
145.128.016	16 mm	68 g
145.128.019	19 mm	60 g

Porta pinza



Art.	L	P	ΔΔ
145.125.035	35 mm	20 mm	62 g
145.125.055	55 mm	20 mm	66 g
145.125.075	75 mm	20 mm	68 g


Supporto dentato

Per 4 seghe
Si prega di ordinare a coppie



Art.	P	A	ΔΔ
145.128.080	80 mm	52 mm	86 g

Asola lunga



Art.	L1	L2	ΔΔ
145.124.027	27 mm	65 mm	68 g

Porta trapano



Art.	Ø	ΔΔ
145.126.040	40 mm	68 g
145.126.060	60 mm	72 g
145.126.080	80 mm	80 g

Supporto per tubo



Art.	L	Ø	ΔΔ
145.127.060	35 mm	60 mm	114 g
145.127.100	35 mm	100 mm	156 g

Supporto orizzontale per chiavi

Per 8 chiavi



Art.	P	L	ΔΔ
145.129.137	137 mm	124 mm	220 g

Ganci portautensili

Supporto verticale per chiavi

Per 10 chiavi



Art.	A	L	Δ
145.129.227	227 mm	57-147 mm	480 g

Supporto per punte

Con 14 fori:
 Ø 2x 3.0-4.2-6.5-7.5-8.5-16.5 mm
 Ø 1x 10.5-12.5 mm

Con 28 fori:
 Ø 4x 3.2-4.2-6.5-7.5-8.5-16.5 mm
 Ø 2x 10.5-12.5 mm



Art.	L	P	Δ
145.130.200	200 mm	28 mm	200 g
145.130.390	390 mm	28 mm	400 g

Supporto per inserti



Art.	L	P	Δ
145.132.150	150 mm	35 mm	200 g


Contenitore

Per minuteria



Art.	L	A	P	Δ
145.134.340	340 mm	55 mm	135 mm	1100 g

Supporto per cacciaviti



Art.	Composizione	L	P	Δ
145.129.200	per 6 cacciaviti	200 mm	30 mm	200 g
145.129.390	per 12 cacciaviti	390 mm	30 mm	400 g


Supporto per esagono incassato



Art.	L	A	Δ
145.131.200	200 mm	73 mm	300 g

Supporto per bussole

Con 12 fori




Art.	L	A	Δ
145.133.390	390 mm	30 mm	500 g

Supporto combinato 2 pezzi



Art.	L	P	Δ
145.135.150	55 mm	150 mm	400 g

Supporto per tubo flessibile



Art.	L	P	⚖
145.136.230	230 mm	125 mm	600 g

Supporto a vaschetta bassa



Art.	L	P	⚖
145.138.350	350 mm	125 mm	600 g
145.138.445	445 mm	150 mm	900 g

Guida di supporto per parete

Adatta a pareti con fori quadrati 10x10mm Adatti ai contenitori per la raccolta rifiuti




Art.	H	B	⚖
145.139.495	495 mm	60 mm	418 g

Assortimento completo di ganci, 18 pezzi

Composto da

- Portautensili, estremità a gancio inclinata, 5 x Articolo 145.120.050
- Portautensili, estremità verticale a gancio, 2 x Articolo 145.111.070
- Portautensili, doppia estremità verticale a gancio, 2 x Articolo 145.112.035 | 1 x Articolo 145.112.050
- Fissaggio dell'utensile semplice: 2 x Articolo 145.122.010, 1 x Articolo 145.122.013
- Porta pinze, 2 x Articolo 145.125.055
- Portachiavi 8 volte, 1 x Articolo 145.129.137
- Supporto per cacciavite 6 volte, 1 x Articolo 145.129.200
- Portapunte 14 volte, 1 x Articolo 145.130.200



Art.	⚖
145.140.018	1400 g

Supporto per contenitori tondi



Art.	Composizione	L	Ø	⚖
145.137.001	Singolo	100 mm	70 mm	200 g
145.137.002	Triplo	300 mm	70 mm	600 g

Piastra di base




Art.	Composizione	⚖
145.138.001	piccola	20 g
145.138.002	grande	40 g

Assortimento di ganci, 28 pezzi

Composto da

- Portautensili, estremità a gancio inclinata; 3 x Articolo 145.120.050 | 3 x Articolo 145.120.050 | 3 x Articolo 145.120.100
- Portautensili, estremità verticale a gancio 4 x Articolo 145.111.035 | 2 x Articolo 145.111.070 | 2 x Articolo 145.111.135
- Portautensili, doppia estremità verticale a gancio, 6 x Articolo 145.112.035
- Supporto della macchina 1 x Articolo 145.126.040
- Porta pinze 2 pz. Voce 145.125.035
- Portachiavi 8 volte, 1 x Articolo 145.129.137
- Supporto per cacciavite 6 volte, 1 x Articolo 145.129.200
- Portapunte 14 volte, 1 x Articolo 145.130.200
- Supporto per sega, 2 x Articolo 145.128.080



Art.	⚖
145.140.028	2000 g

Divisori per i cassetti

Vaschette per cassetti


Per parti standard e piccole parti



Art.	Contenuto	ΔΔ
133.102.000	8 x E 40/1 4 x E 40/2 5 x E 40/3, 17 pezzi	100 g
133.102.001	4 x E 40/1 9 x E 40/2 11 x E 40/3, 24 pezzi	100 g

Inserto preformato


Per lo stoccaggio di trapani, utensili da taglio e di ispezione
Per la suddivisione con linguette di etichettatura, scanalate ad intervalli di 14 mm
ABS, rosso
Dimensioni 150 x 150 mm



Art.	Vani	ΔΔ
133.101.002	4	100 g
133.101.003	3	100 g
133.101.004	2	100 g

Divisore per vaschette


ABS, rosso



Art.	Contenuto	ΔΔ
133.120.000	Divisore per vaschette per 4 vassoi B 36 mm	50 g
133.120.001	Divisore per vaschette per 3 vassoi B 47 mm	50 g
133.120.002	Divisore per vaschette per 2 vassoi B 73 mm	50 g

Vaschette per cassetti

Per trapani e utensili da taglio, 3 trogoli, 4 parti, 6 trogoli 3 parti



Art.	Contenuto	ΔΔ
133.101.000	16 pareti ad innesto 34 mm 8 pareti ad innesto 46 mm	100 g
133.101.001	20 pareti ad innesto 34 mm 6 pareti ad innesto 46 mm	100 g

Supporto per frese

ABS, rosso, può essere esteso a piacere
Collegamento a vite attraverso il fondo del cassetto forato



Art.	Ø	DIN Ø	ΔΔ
133.110.000	12.2 mm	13 mm	100 g
133.110.001	15.5 mm	16 mm	100 g
133.110.002	21.5 mm	22 mm	100 g
133.110.003	25 mm	25.5 mm	100 g
133.110.004	26.5 mm	27 mm	100 g
133.110.005	31.2 mm	32 mm	100 g
133.110.006	37.5 mm	38 mm	100 g
133.110.007	39.5 mm	40 mm	100 g
133.110.008	49.5 mm	50 mm	100 g



Accessori

Porta rotolo

Adatto per installazione su pareti forate o carrelli forati

Diametro tubo = 20 mm

Adatto a rotoli di carta fino a diametro 300mm

A 150 x L 300 x P 220 mm



Art.	A	L	P	⚖️
145.143.010	150 mm	300 mm	220 mm	1.6 kg

Bacinella per stoccaggio

Adatta per installazione su pareti forate o carrelli forati

A 60 x L 215 x P 90 mm



Art.	A	L	P	⚖️
145.143.011	60 mm	210 mm	85 mm	0.5 kg

Bacinella per stoccaggio con 8 scomparti

Adatta per installazione su pareti forate o carrelli forati

A 100 x L 300 x P 160 mm



Art.	A	L	P	⚖️
145.143.012	100 mm	300 mm	160 mm	2.5 kg

Cestino

Adatto per installazione su pareti forate o carrelli forati

A 300 x L 300 x P 160 mm



Art.	A	L	P	⚖️
145.143.013	300 mm	300 mm	160 mm	3.5 kg

Immagini Progetti Kraftwerk



KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



Seguici:



/kraftwerktools



/kraftwerktools



/kraftwerktools

#kraftwerk #myfavoritetools

Art. 903.012.004 | V1-20